



AKCESORIA

Mitsubishi L200

www.iconicmotors.pl

KENWOOD

EST/Heathrow Airport)



46	Time 10:28	Speed 30^m_h	☰
----	----------------------	--	---

🎵 **KENWOOD Drive** 📶 📞

NAV HOME MENU 🏠 📶

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

GARMIN

Spotify

android auto

Works with
Apple CarPlay



KENWOOD

PAKIET MULTIMEDIALNY

- + kamera cofania
- + czujniki parkowania tył

6,8-calowy wyświetlacz dotykowy WVGA Clear Resistive

Zintegrowany tuner DAB+

Bluetooth do zestawu głośnomówiącego i przesyłania dźwięku

DSP - DTA - 13-pasmowy korektor graficzny

Do 3 wejść kamer

Zaawansowane łącze DashCam dla opcjonalnego DRV-N520

Wbudowany system nawigacji Garmin z mapą Europy

1x wejście AV / 1x wyjście AV / 2x wejście kamery

3 wyjścia przedwzmacniacza RCA o wysokiej mocy (4V)

(przód/tył/subwoofer)

Kompatybilny z dźwiękiem o wysokiej rozdzielczości (High Res Audio)

8 000,00



ZABUDOWA Z BOCZNYMI SZYBAMI UCHYLNymi

Lampa LED podświetlenia wnętrza zasilana bateriami. Przednia szyba przesuwana dla lepszej wentylacji wnętrza.

17 1580,00



ZABUDOWA BEZ SZYB BOCZNYCH

Lampa LED podświetlenia wnętrza zasilana bateriami

15 880,00



KUWETA SKRZYNI ŁADUNKOWEJ, ZAKOŃCZONA POWYŻEJ KRAWĘDZI BURT

Do wersji bez ramy ochronnej skrzyni ładunkowej.

3 290,00



KUWETA SKRZYNI ŁADUNKOWEJ, ZAKOŃCZONA PONIŻEJ KRAWĘDZI BURT

Może być montowana w połączeniu z dowolnymi zabudowami lub plandekami skrzyni ładunkowej.

2 790,00



HAK HOLOWNICZY

Przykręcany


3 240,00



ŻALUZJA SKRZYNI ŁADUNKOWEJ

MZ315100

9 340,00



DYWANIKI GUMOWE

Komplet na przód i tył.

350,00



DYWANIKI TEKSTYLNE ELEGANCE

Komplet na przód i tył.

400,00



ORUROWANIE PRZEDNIE Z GRILLEM

Solidne orurowanie o średnicy 70 mm i grubości 2 mm, wykonane z polerowanej stali nierdzewnej. Orurowanie przednie z homologacją europejską spełnia najnowsze standardy UE i dyrektywę 78/2009/EC, gwarantując najwyższe normy bezpieczeństwa

L200-R1970-00

3 813,00



CZARNE ORUROWANIE PRZEDNIE Z GRILLEM

Solidne orurowanie o średnicy 70 mm i grubości 2 mm, wykonane z polerowanej stali nierdzewnej. Orurowanie przednie z homologacją europejską spełnia najnowsze standardy UE i dyrektywę 78/2009/EC, gwarantując najwyższe normy bezpieczeństwa

L200-R1970-00-B

3 645,00



ORUROWANIE PRZEDNIE Z BLACHĄ

Solidne orurowanie o średnicy 70 mm i grubości 2 mm, wykonane z polerowanej stali nierdzewnej. Wytrzymała blacha zabezpiecza dolne partie zderzaka, chroniąc je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

L200-R1970-04

3 813,00

CZARNE ORUROWANIE PRZEDNIE Z BLACHĄ

Solidne orurowanie o średnicy 70 mm i grubości 2 mm, wykonane z polerowanej stali nierdzewnej.

Wytrzymała blacha zabezpiecza dolne partie zderzaka, chroniąc je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

L200-R1970-04-B **3 643,90**

ORUROWANIE PRZEDNIE Z POPRZECZKĄ

Solidne orurowanie o średnicy 70 mm i grubości 2 mm, wykonane z polerowanej stali nierdzewnej.

Orurowanie przednie z poprzeczką posiada homologację europejską - zostało zaprojektowane zgodnie z najnowszymi standardami UE oraz z wymogami dyrektywy 78/2009/EC.

L200-R1970-03 **3 136,50**

CZARNE ORUROWANIE PRZEDNIE Z POPRZECZKĄ

Solidne orurowanie o średnicy 70 mm i grubości 2 mm, wykonane z polerowanej stali nierdzewnej.

Orurowanie przednie z poprzeczką posiada homologację europejską - zostało zaprojektowane zgodnie z najnowszymi standardami UE oraz z wymogami dyrektywy 78/2009/EC.

L200-R1970-03-B **3 000,00**





ORUROWANIE PRZEDNIE BEZ POPRZECZKI

Solidne orurowanie o średnicy 70 mm i grubości 2 mm, wykonane z polerowanej stali nierdzewnej.

Nadaje ono aucie gustowne wykończenie i sprawia, że pojazd wygląda solidniej i agresywniej, przez co wyróżnia się z tłumu.

L200-R1970-06 **2 400,00**



CZARNE ORUROWANIE PRZEDNIE BEZ POPRZECZKI

Solidne orurowanie o średnicy 70 mm i grubości 2 mm, wykonane z polerowanej stali nierdzewnej.

Orurowanie przednie z homologacją europejską spełnia najnowsze standardy UE i dyrektywę 78/2009/EC, gwarantując najwyższe normy bezpieczeństwa.

L200-R1970-06-B **2 300,00**



ORUROWANIE ROZŁOŻYSTE Z GRILLEM

Solidne orurowanie o średnicy 70 mm i grubości 2 mm, wykonane z polerowanej stali nierdzewnej.

Solidny, nierdzewny grill to trwałe i pewne zabezpieczenie zderzaka przed uszkodzeniami mechanicznymi.

L200-L1970-07 **2 769,00**

CZARNE ORUROWANIE ROZŁOŻYSTE Z GRILLEM

Solidne orurowanie o średnicy 70 mm i grubości 2 mm, wykonane z polerowanej stali nierdzewnej. Solidny, nierdzewny grill to trwałe i pewne zabezpieczenie zderzaka przed uszkodzeniami mechanicznymi.

L200-L1970-07-B

3 643,90



ORUROWANIE ROZŁOŻYSTE Z BLACHĄ

Solidne orurowanie o średnicy 70 mm i grubości 2 mm, wykonane z polerowanej stali nierdzewnej. Orurowanie rozłożyste z blachą obejmuje swoją konstrukcją całą szerokość przodu, skutecznie zabezpieczając dolne elementy zderzaka.

L200-L1970-08

3 813,00



CZARNE ORUROWANIE ROZŁOŻYSTE Z BLACHĄ

Solidne orurowanie o średnicy 70 mm i grubości 2 mm, wykonane z polerowanej stali nierdzewnej. Orurowanie rozłożyste z blachą obejmuje swoją konstrukcją całą szerokość przodu, skutecznie zabezpieczając dolne elementy zderzaka.

L200-L1970-08-B

3 643,90





ORUROWANIE ROZŁOŻYSTE

Solidne orurowanie o średnicy 70 mm i grubości 2 mm, wykonane z polerowanej stali nierdzewnej. Orurowanie rozłożyste to nie tylko elegancki design, ale także dzięki swojej szerokiej konstrukcji - ochrona dolnych części zderzaka podczas kolizji drogowych i jazdy w terenie.

2 399,00

L200-L1970-05



CZARNE ORUROWANIE ROZŁOŻYSTE

Solidne orurowanie o średnicy 70 mm i grubości 2 mm, wykonane z polerowanej stali nierdzewnej. Orurowanie rozłożyste to nie tylko elegancki design, ale także dzięki swojej szerokiej konstrukcji - ochrona dolnych części zderzaka podczas kolizji drogowych i jazdy w terenie.

2 300,00

L200-L1970-05-B



ORUROWANIE TYPU "PICK-UP"

Orurowanie kapotażowe to dodatkowe zabezpieczenie kabiny pasażerskiej. Jest idealnym nośnikiem oświetlenia, a także dodatkowe zabezpieczenie ładunku.


L200-R1576-GR

4 120,00

STALOWA OSŁONA SILNIKA

2960 V2

1 227,00



ALUMINIOWA OSŁONA SILNIKA

2961


1 508,22



STALOWA OSŁONA ZBIORNIKA PALIWA

3031

1 142,00



ALUMINIOWA OSŁONA ZBIORNIKA PALIWA

3031


1 303,30



STALOWA OSŁONA SKRZYNI BIEGÓW I SKRZYNI TRANSFEROWEJ

3712


1 347,90



ALUMINIOWA OSŁONA SKRZYNI BIEGÓW I SKRZYNI TRANSFEROWEJ

3713

1 938,54




STOPNIE BOCZNE Z BLACHĄ RYFLOWANĄ

Solidne stopnie boczne ułatwiają wsiadanie do auta oraz załadunek na dachowy bagażnik. Nierdzewne podesty wykonane są z trwałego orurowania o średnicy 70 mm i grubości 2 mm. Montaż jest bezinwazyjny.

L200-R1570-PR

3 276,60




STOPNIE BOCZNE Z WYŻŁOBIENIAMI

Stopnie boczne z wyżłobieniami to ryflowane wyżłobienie, niewidzialna spoina oraz perfekcyjnie wykonane wykończenie. Stworzone z rur o średnicy 76 mm i grubości 2 mm.

L200-R1576-PR-01

3 276,60




STOPNIE BOCZNE Z NAKŁADKAMI PLASTIKOWYMI

Stopnie boczne z osłonami plastikowymi zapewniają solidną przyczepność nawet podczas najtrudniejszych warunków atmosferycznych.

L200-R1570-PR-02

2 760,00




ORUROWANIE PRZYPROGOWE

Orurowanie przyprogowe stanowi doskonałą opcję dla tych, którzy chcą podkreślić kształt nadwozia. Choć nie są przeznaczone do stawania na nich, chronią progi przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

L200-R1576-R

2 268,00




CZARNE STOPNIE BOCZNE Z BLACHĄ RYFLOWANĄ

Solidne stopnie boczne ułatwiają wsiadanie do auta oraz załadunek na dachowy bagażnik. Nierdzewne podesty wykonane są z trwałego orurowania o średnicy 70 mm i grubości 2 mm. Montaż jest bezinwazyjny.

L200-R1570-PR

3 127,77




CZARNE STOPNIE BOCZNE Z WYŻŁOBIENIAMI

Stopnie boczne z wyżłobieniami to ryflowane wyżłobienie, niewidzialna spoina oraz perfekcyjnie wykonane wykończenie. Stworzone z rur o średnicy 76 mm i grubości 2 mm.

L200-R1576-PR-01

3 276,60




CZARNE STOPNIE BOCZNE Z NAKŁADKAMI PLASTIKOWYMI

Stopnie boczne z osłonami plastikowymi zapewniają solidną przyczepność nawet podczas najtrudniejszych warunków atmosferycznych.

L200-R1570-PR-02

2 760,00




CZARNE ORUROWANIE PRZYPROGOWE

Orurowanie przyprogowe stanowi doskonałą opcję dla tych, którzy chcą podkreślić kształt nadwozia. Choć nie są przeznaczone do stawania na nich, chronią progi przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

L200-R1576-R

2 268,00



ROLETA ZWIJANA (MT)

otwierana w 3. pozycjach
system odprowadzania wody
zamykana na klucz.
L200-R15-TON-03-MT-B

13 591,50



SNORKEL SAFARI

Snorkel australijskiej produkcji zaprojektowany i wykończony przy użyciu najwyższej jakości materiałów, tak aby podoła oczekiwaniom i warunkom jazdy autami 4x4 w trudnym terenie.
ARB-SS5020R

2 966,00



ORUROWANIE KAPOTAŻOWE KOMPATYBILNE Z ROLETĄ

Średnica rury: 76mm

Kompatybilne z podwójną kabiną
niewyposażoną w trzecie światło
stopu.

L200-R1576-GR-MT

4 860,00



CZARNE ORUROWANIE KAPOTAŻOWE KOMPATYBILNE Z ROLETĄ

Średnica rury: 76mm

Kompatybilne z podwójną kabiną
niewyposażoną w trzecie światło
stopu.

L200-R1576-GR-MT-B

4 850,00



ZESTAW DO MONTAŻU FABRYCZNEGO ORUROWANIA NA ROLECIE MOUNTAIN TOP

Zestaw umożliwiający montaż
fabrycznego orurowania
kapotażowego / pałąku na
rolecie Mountain Top.

L200-R15-TON-03-MT-OEM

2 337,00





WT-9953F

S.A. POLMOTOR WARSZAWA 22 812 42 01 4 X 4





PŁYTA MONTAŻOWA WYCIĄGARKI

Absolutnie niezbędny element do instalacji wyciągarki pod zderzakiem.
L200-R18-PW

2 030,00

PŁYTA MONTAŻOWA WYCIĄGARKI NA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ WYSOKA

Płyta montażowa do wyciągarki na przestrzeni ładunkowej.

Niekompatybilna z roletami
TON-03 oraz TON-03-MT.
PAK-PW-HIGH


1 230,00



PŁYTA MONTAŻOWA WYCIĄGARKI NA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ NISKA

Płyta montażowa do wyciągarki na przestrzeni ładunkowej kompatybilna z roletami TON-03 oraz TON-03-MT.
PAK-PW-LOW

1 230,00



KOMPLETNY LIFT ZAWIESZENIA OLD MAN EMU

L200-R15-OMELIFT

Lift przedniego zawieszenia: 25 mm
Lift tylnego zawieszenia: 20 mm

13 345,84

Sprężyny przednie (1 komplet)

Resory tylne (2 sztuki)

Amortyzatory przednie (2 sztuki)

Amortyzatory tylne (2 sztuki)

Wieszaki amortyzatorów (1 sztuki)

Polibusze resorów (2 sztuki)

U-Bolty mocowania resorów (4 sztuki)



Gwarancja: 3 lata bez limitu kilometrów

(z wyłączeniem: tulejek, łożysk, wieszaków resorów, smarowalnych PINów, u-boltów, baterii i siłowników gazowych - na wymienione akcesoria obowiązuje 1 rok gwarancji lub 40 000 kilometrów - co nastąpi pierwsze).

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE RAMY I PODWOZIA

Zabezpieczanie antykorozyjne ramy i podwozia pojazdu to kluczowy krok w utrzymaniu trwałości i bezpieczeństwa samochodu. Produkty marki Wurth stanowią niezawodne rozwiązanie, zapewniające skuteczną ochronę przed rdzą i korozją, które są często wynikiem ekspozycji na warunki atmosferyczne, sól drogową i inne czynniki środowiskowe.

3 500,00



POLMOTOR SP. J.

ul. Kaczeńca 4
04-556 Warszawa,
tel: (22) 812-42-51
email: info@iconicmotors.pl

Wszystkie ceny podane są w PLN i są cenami brutto. W cenę wliczony jest montaż.