



KATALOG AKCESORIÓW

IDEALNIE DOPASOWANYCH DO TWOJEGO JIMNY

www.iconicmotors.pl

Wszystkie ceny podane są w PLN i zawierają VAT.
W cenę wliczony jest montaż.

SPIS TREŚCI

Zabezpieczenie antykorozyjne	4
Przyciemnianie szyb	4
Podgrzewanie siedzeń	4
Hak holowniczy	5
Oslony skrzyni biegów i reduktora	5
Krata wlotu powietrza z logo Suzuki	5
Dywaniki	6
Wykładziny i pojemniki do bagażnika	7
Chlapacze	9
Namioty dachowe	10
Bagażniki dachowe	11
Drabinka	11
Ogumienie	12
Wyciągarki	16
Orurowania przednie	18
Stopnie boczne	22
Orurowanie tylne	24
Siłowe orurowanie progów	24
Snorkel	24
Oświetlenie Laser	25
Lifty zawieszenia i wzmocnienia	26



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE RAMY I PODWOZIA

Kluczowy krok w utrzymaniu trwałości, zapewniający skuteczną ochronę przed rdzą.

Preparaty marki Wurth:
zabezpieczenie przezroczyste lub czarne.

2 500,00

Przeźroczysty preparat marki Waxoyl

3 500,00

Czarny preparat marki Waxoyl

4 500,00



PRZyciemnianie SZYB

Folie do przyciemniania szyb samochodowych nie tylko nadają elegancji, ale także oferują praktyczne korzyści. Skutecznie odbijają szkodliwe promienie UV, redukują nagrzewanie auta podczas upalnych dni, zapewniając komfortową temperaturę oraz zwiększając prywatność pasażerów. Dostępne w różnych odcieniach, pozwalają dostosować stopień przyciemnienia do stylu samochodu.

880,00

PODGRZEWANIE SIEDZEŃ

Komfort nawet w najchłodniejsze dni. Zapewniając szybkie rozgrzewanie i przyjemne ciepło sprawia, że podróż stanie się jeszcze przyjemniejsza. Wysoka jakość gwarantuje nie tylko komfort, ale także bezpieczeństwo podczas jazdy.

1800,00



HAK HOŁOWNICZY

661300

Odpinany, marki Brink

Wiązka 13 pin

3 240,00



OSŁONA SKRZYNI BIEGÓW I REDUKTORA STALOWA

JIMNY-R1803S-GBTC

1 130,00



OSŁONA SKRZYNI BIEGÓW I REDUKTORA ALUMINIOWA

JIMNY-R1805A-GBTC

1730,00



KRATA WLOTU POWIETRZA Z LOGO SUZUKI

9911C-78R01-ZSC

2 106,00



DYWANIKI „ECO”

Antracytowe, z wykładziny tekstylnej, cztery sztuki.

Do wersji 3-drzwiowej z manualną
skrzynią biegów

75901-78R01-000

690,00



DYWANIKI GUMOWE

Z podwyższoną krawędzią, z logo Jimny, cztery sztuki.

Do wersji 3-drzwiowej z manualną
skrzynią biegów

75901-78R61-000

380,00

Do wersji 3-drzwiowej z automatyczną
skrzynią biegów

75901-78R70-000

440,00



DYWANIKI GUMOWE

Komplet 4 sztuk

Do wersji 5-drzwiowej z automatyczną
skrzynią biegów

450,00

Do wersji 5-drzwiowej z manualną
skrzynią biegów

450,00



MATA DO BAGAŻNIKA

Do wersji 5-drzwiowej

400,00



MATA DO BAGAŻNIKA

990E0-78R30-002

Do wersji 3-drzwiowej.

Gumowa z szachownicowym wzorem
i logo Jimny, do stosowania przy
złożonym tylnym siedzeniu.

340,00





POJEMNIK DO BAGAŻNIKA

75401-77R01-000

Do wersji 3-drzwiowej. Zamykany pojemnik do bagażnika, ze wzorem szachownicy na pokrywie.

1 280,00



GŁĘBOKO PROFILOWANA WYKŁADZINA BAGAŻNIKA MAŁA

Do wersji 3-drzwiowej. W formie kuwety, nieprześciągalna.

94,5 x 24,5 x 14 cm.

990E0-78R30-000

610,00



GŁĘBOKO PROFILOWANA WYKŁADZINA BAGAŻNIKA DUŻA

990E0-78R30-001

Do wersji 3-drzwiowej. W formie kuwety, do stosowania przy złożonych tylnych siedzeniach.

130,5 cm x 86,5 cm x 25,5 cm

1 040,00

ELASTYCZNE OSŁONY PRZECIWBŁOTNE

Czerwone, 2 sztuki, przód

99118-78R00-RD1

850,00



Czerwone z logo Jimny, 2 sztuki, tył

99118-78R10-RD1

850,00



Czarne, 2 sztuki, przód

99118-78R00-BK1

850,00



Czarne z logo Jimny, 2 sztuki, tył

99118-78R10-BK1

850,00



YOKOHAMA

Yokohama Geolandar A/T G015

Opona o unikalnym, symetrycznym bieżniku w technologii trójwymiarowej z mieszanki polimerów. Bieżnik w formie piramid doskonale wpływa na trwałość, elastyczność w niskich temperaturach oraz odporność na przebicie. Zapewnia niski opór toczenia, cichą pracę, skuteczne odprowadzanie wody i doskonałe manewrowanie pojazdem, minimalizując ryzyko aquaplaningu.



215/75/R15

215/80/R15 537,00

225/80/R15 615,00

235/75/R15 523,00

30X9,5/R15 614,00



Yokohama Geolandar M/T G003

Opona Premium japońskiego producenta, idealna do samochodów terenowych. Wyjątkowo wytrzymała i skuteczna na różnych podłożach, zapewnia trwałość i niezawodność w każdych warunkach. Nowa mieszanka gumowa i specjalny bieżnik gwarantują doskonałą przyczepność, a trójwarstwowa konstrukcja z powłoką nylonową zapewnia ochronę przed uszkodzeniami. Idealna dla wymagających kierowców, którzy cenią sobie nie tylko doskonałe osiągi, ale także estetyczny wygląd i trwałość.



215/75/R15

235/75/R15

30X9,5/R15 935,00



BFGOODRICH

BFGOODRICH All Terrain A/T KO2

Opona doskonale sprawdzająca się zarówno w terenie, jak i na drogach miejskich. Jej symetryczny bieżnik zapewnia optymalną przyczepność zarówno na mokrej, jak i suchej nawierzchni, redukując ryzyko aquaplaningu. Elastyczna mieszanka gumowa zwiększa powierzchnię styku opony z podłożem, co poprawia przyczepność i stabilność jazdy. Dodatkowe wzmocnienia sprawiają, że opona jest odporna na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne.



215/75/R15	795,00
235/75/R15	845,00
30X9,5/R15	980,00



BFGOODRICH Mud Terrain A/T KM3

Specjalnie zaprojektowany bieżnik i wzmocniona konstrukcja gwarantują bezpieczeństwo i trwałość podczas pokonywania bezdroży. Głębokie rowki bieżnika oraz masywne kostki zapewniają doskonałą przyczepność na różnych podłożach, a duża przestrzeń w szczelinach ułatwia czyszczenie opony z piasku czy błota. Dzięki wzmocnionej konstrukcji, kierowcy mogą być pewni, że opona poradzi sobie nawet w najbardziej wymagających warunkach terenowych, nie ryzykując rozdarcia czy rozcięcia.



215/75/R15	
235/75/R15	1 050,00
30X9,5/R15	1 090,00
30X10/R15	1 290,00



FALKEN

Wild Peak A/T AT3WA

Wszechstronne ogumienie terenowe, idealne na każdą porę roku i różnorodne rodzaje nawierzchni. Innowacyjny wzór bieżnika oparty na czterech strefach zapewnia doskonałą trakcję i wyjątkową odporność na warunki terenowe. Ścianka boczna z nową konstrukcją zwiększa stabilność i zapobiega blokowaniu się kamieni, jednocześnie chroniąc oponę przed uszkodzeniami. Dodatkowy wierzchołek zewnętrzny pełni rolę osłony termicznej, a specjalistyczny dyfuzor ciepła utrzymuje stałą temperaturę opony nawet podczas ciężkich obciążeń.



215/75/R15 499,00

235/75/R15 575,00



VREDESTEIN

Pinza AT

Opona terenowa o mieszance polimerowej 5. generacji, gwarantująca stabilność na mokrej nawierzchni dzięki głębokim lamelkom. Posiada oznaczenie 3PMSF, co oznacza homologację do jazdy w ciężkich warunkach śniegowych. Innowacyjna technologia bloków bieżnika zmniejsza hałas i zapewnia optymalne odprowadzanie wody, a rowki w wzór jodełki poprawiają prowadzenie na mokrej nawierzchni. Optymalizacja powierzchni styku na różnych nawierzchniach zapewnia równomierne zużycie, a różna liczba bloków bieżnika dostosowuje się do sezonu zimowego, zapewniając doskonałą przyczepność. Trójwarstwowa konstrukcja umożliwia eksploatację z ciężkimi ładunkami i w trudnych warunkach.



215/75/R15 599,00



COOPER

Discoverer A/T3 Sport 2

Opona klasy średniej stworzona z myślą o samochodach z napędem na 4 koła. Sprawdza się zarówno w terenie, jak i na miejskich trasach. Posiada symetryczny wzór bieżnika i szerokie rowki, które zapewniają doskonałą przyczepność i skutecznie odprowadzają wodę. Opona powstała na bazie nowoczesnej mieszanki gumowej, której główną zaletą jest utrzymywanie odpowiedniej elastyczności w szerokim zakresie temperatur. Sprawia to, że nawet podczas szybkiej i dynamicznej jazdy konstrukcja utrzymuje odpowiednią sztywność, a to przeciwdziała odkształceniom profilu i pomaga w zachowaniu wysokiego komfortu podróżowania. Discoverer A/T 3 to solidny wybór dla kierowców oczekujących niezawodności i trwałości niezależnie od warunków pogodowych.



215/80/R15 499,00

235/75/R15 599,00



GENERAL

Grabber AT3

Wszechstronna opona do całorocznej jazdy. Doskonale radzi sobie zarówno w terenie, jak i na drogach miejskich, zapewniając równowagę między komfortem a wydajnością. Symetryczny bieżnik zapewnia doskonałą przyczepność na różnych nawierzchniach, a samooczyszczające się wierzchołki eliminują zatykanie się śniegu i błota. Wzmocnione bloki i trwała mieszanka gumowa zapewniają długotrwałą żywotność nawet przy intensywnej jeździe terenowej, a stalowy pasek zwiększa ogólną wytrzymałość. Jednolita geometria klocków zapewnia równomierne rozłożenie nacisków i komfortową jazdę, a wzmocnione ścianki boczne chronią oponę przed uszkodzeniami.



215/75/R15 560,00

235/75/R15 720,00



NAMOT DACHOWY 125 ULTRACOMPACT

xshc rtu125

Rozmiar rozłożony: 143x240x126cm

Rozmiar złożony: 45x125x29cm

Waga: 50kg

Materiał ścian: 280g poliestr-cotton RIP-STOP

Tropik: 210g poliestr-cotton RIP-STOP

Pokrowiec: 550g PVC

Drabina: Aluminiowa teleskopowa

Materac i mata w zestawie

6 400,00



NAMOT DACHOWY 140 CLASSIC

xshc rt140

Rozmiar rozłożony: 240x143x126 cm

Rozmiar złożony: 145x125x29cm

Materiał ścian: 280g poliestr-cotton RIP-STOP

Tropik: 210g poliestr-cotton RIP-STOP

Pokrowiec: 550g PVC

Drabina: Aluminiowa teleskopowa

Materac i mata w zestawie

5 300,00



ROLETA BOCZNA

XSHC bmr160

Montowana do bagażnika dachowego.

Materiał: Poliester wodoodporny, odporny na promieniowanie UV

Wymiary: 160 cm (szerokość) x 200 cm (długość)

1 343,00



BAGAŻNIK DACHOWY ADVENTURE JIMNY JB74 3D

xshc jn74rradv

Wykonany z blachy stalowej o grubości 1,5 i 3mm.
Powierzchnia bagażnika 170cm x 115cm

2 600,00



BAGAŻNIK DACHOWY ADVENTURE JIMNY JB74 5D

Wykonany z blachy stalowej o grubości 1,5 i 3mm.
Powierzchnia bagażnika 189 x 118 cm

2 900,00



DRABINKA NA DRZWI TYLNE

xshc jb74ldr

Drabinka zapewnia stabilny dostęp do bagażnika lub namiotu na dachu pojazdu. Wykonana z lekkich, ale wytrzymałych materiałów, zapewnia bezpieczeństwo i trwałość użytkowania. Dodatkowo, drabinka została zabezpieczona przed korozją poprzez podwójne malowanie proszkowe.

990,00



WYCIĄGARKA WARN AXON 45-S

WARN-101140

Uciąg: 2041 kg

Lina syntetyczna - długość 15 m, średnica 6,3 mm

Gwarancja mechaniczna: Dożywotnia ograniczona producenta

Gwarancja elektryczna: 3 letnia producenta

Cena nie zawiera płyty wyciągarki.

5 163,00



WYCIĄGARKA WARN AXON 45

WARN-101145

Uciąg: 2041 kg

Lina stalowa - długość 15 m, średnica 6,3 mm

Gwarancja mechaniczna: Dożywotnia ograniczona producenta

Gwarancja elektryczna: 3 letnia producenta

Cena nie zawiera płyty wyciągarki.

4 597,00



ZESTAW WYCIĄGARKOWY WARN LIGHT

WARN-88915

Kompletny zestaw, zawiera wszystkie podstawowe narzędzia potrzebne do prawidłowego wykorzystania wyciągarki.

1 x Szekle - 12,7 mm

2 x Taśma statyczna ochronna do owijania wokół pnia drzewa - 25,4 mm x 2,4 m, o maksymalnym uciążu 13608 kg

1 x Zblocze o maksymalnym uciążu do 4082 kg

1 x Rękawice WARN - wykonane z wytrzymałej odpornej na ścieranie skóry syntetycznej wzmocnionej kevlarem

1 x Torba Heavyweight 600 Denier

830,00



WYCIĄGARKA WARN AXON 55-S

WARN-101150

Uciąg: 2495 kg

Lina syntetyczna - długość 15 m, średnica 6,3 mm

Gwarancja mechaniczna: Dożywotnia ograniczona producenta

Gwarancja elektryczna: 3 letnia producenta

Cena nie zawiera płyty wyciągarki.

5 940,00



WYCIĄGARKA WARN AXON 55

WARN-101155

Uciąg: 2495 kg

Lina stalowa - długość 15 m, średnica 6,3 mm

Gwarancja mechaniczna: Dożywotnia ograniczona producenta

Gwarancja elektryczna: 3 letnia producenta

Cena nie zawiera płyty wyciągarki.

5 375,00



PŁYTA MONTAŻOWA WYCIĄGARKI

Pozwala na subtelne zamontowanie wyciągarki za zderzakiem auta. Malowana proszkowo.

JIMNY-R18-PW

3 199,00





ORUROWANIE PRZEDNIE Z GRILLEM

JIMNY-R1870-00

Orurowanie o średnicy 70 mm i grubości 2 mm, wykonane z polerowanej stali nierdzewnej. Posiada homologację europejską.

2 895,00



ORUROWANIE PRZEDNIE Z POPRZECZKĄ

JIMNY-R1870-03

Orurowanie o średnicy 70 mm i grubości 2 mm, wykonane z polerowanej stali nierdzewnej. Posiada homologację europejską.

2 464,00



ORUROWANIE PRZEDNIE Z BLACHĄ

JIMNY-R1870-04

Orurowanie o średnicy 70 mm i grubości 2 mm, wykonane z polerowanej stali nierdzewnej. Posiada homologację europejską.

2 833,00

CZARNE ORUROWANIE PRZEDNIE Z GRILLEM

JIMNY-R1870-00-B

Orurowanie o średnicy 70 mm i grubości 2 mm, wykonane z polerowanej stali nierdzewnej. Posiada homologację europejską.

2 763,00



CZARNE ORUROWANIE PRZEDNIE Z POPRZECZKĄ

JIMNY-R1870-03-B

Orurowanie o średnicy 70 mm i grubości 2 mm, wykonane z polerowanej stali nierdzewnej. Posiada homologację europejską.

2 353,00



CZARNE ORUROWANIE PRZEDNIE Z BLACHĄ

JIMNY-R1870-04-B

Orurowanie o średnicy 70 mm i grubości 2 mm, wykonane z polerowanej stali nierdzewnej. Posiada homologację europejską.

2 703,00





ORUROWANIE PRZEDNIE BEZ POPRZECZKI

JIMNY-R1870-06

Orurowanie o średnicy 70 mm i grubości 2 mm, wykonane z polerowanej stali nierdzewnej. Posiada homologację europejską.

2 095,00



ORUROWANIE WĄSKIE

JIMNY-N1860-09

Orurowanie o średnicy 70 mm i grubości 2 mm, wykonane z polerowanej stali nierdzewnej. Posiada homologację europejską.

2 218,00



ORUROWANIE ROZŁOŻYSTE

JIMNY-L1860-05

Orurowanie o średnicy 70 mm i grubości 2 mm, wykonane z polerowanej stali nierdzewnej. Posiada homologację europejską.

2 218,00

CZARNE ORUROWANIE PRZEDNIE BEZ POPRZECZKI

JIMNY-R1870-06-B

Orurowanie o średnicy 70 mm i grubości 2 mm, wykonane z polerowanej stali nierdzewnej. Posiada homologację europejską.

2 002,00

CZARNE ORUROWANIE WĄSKIE

JIMNY-N1860-09-B

Orurowanie o średnicy 70 mm i grubości 2 mm, wykonane z polerowanej stali nierdzewnej. Posiada homologację europejską.

2 200,00

CZARNE ORUROWANIE ROZŁOŻYSTE

JIMNY-L1860-05-B

Orurowanie o średnicy 70 mm i grubości 2 mm, wykonane z polerowanej stali nierdzewnej. Posiada homologację europejską.

2 119,00




STOPNIE BOCZNE Z BLACHĄ RYFLOWANĄ

JIMNY-R2160-PR

Orurowane o średnicy 70 mm i grubości 2 mm.

Do wersji 3-drzwiowej **2 883,00**

Do wersji 5-drzwiowej **3 748,00**




STOPNIE BOCZNE Z WYŻŁOBIENIAMI

JIMNY-R2176-PR-01

Orurowane o średnicy 70 mm i grubości 2 mm.

Do wersji 3-drzwiowej **2 145,00**

Do wersji 5-drzwiowej **2 789,00**




STOPNIE BOCZNE Z NAKŁADKAMI PLASTIKOWYMI

JIMNY-R2176-PR-02

Orurowane o średnicy 70 mm i grubości 2 mm.

Do wersji 3-drzwiowej **2 022,00**

Do wersji 5-drzwiowej **2 627,00**




ORUROWANIE PRZYPROGOWE

JIMNY-R2160-R

Orurowane o średnicy 70 mm i grubości 2 mm.

Do wersji 3-drzwiowej **1 960,00**

Do wersji 5-drzwiowej **2 549,00**




CZARNE STOPNIE BOCZNE Z BLACHĄ RYFLOWANĄ

JIMNY-R2160-PR

Orurowane o średnicy 70 mm i grubości 2 mm.

Do wersji 3-drzwiowej **2 753,00**

Do wersji 5-drzwiowej **3 580,00**




CZARNE STOPNIE BOCZNE Z WYŻŁOBIENIAMI

JIMNY-R2176-PR-01

Orurowane o średnicy 70 mm i grubości 2 mm.

Do wersji 3-drzwiowej **2 052,00**

Do wersji 5-drzwiowej **2 669,00**




CZARNE STOPNIE BOCZNE Z NAKŁADKAMI PLASTIKOWYMI

JIMNY-R2176-PR-02

Orurowane o średnicy 70 mm i grubości 2 mm.

Do wersji 3-drzwiowej **1 936,00**

Do wersji 5-drzwiowej **2 517,00**




CZARNE ORUROWANIE PRZYPROGOWE

JIMNY-R2160-R

Orurowane o średnicy 70 mm i grubości 2 mm.

Do wersji 3-drzwiowej **1 878,00**

Do wersji 5-drzwiowej **2 442,00**



ORUROWANIE TYLNE

JIMNY-R1860-NR-02

Orurowanie o średnicy 60 mm i grubości 2 mm, wykonana ręcznie z polerowanej stali nierdzewnej. Posiada homologację europejską. Produkt niekompatybilny z hakiem holowniczym

1 172,00




SIŁOWE ORUROWANIE PROGÓW

Montowane do ramy, umożliwiające bezpieczne podniesienie samochodu podnośnikiem typu hi-lift.

Do wersji 5-drzwiowej

3 100,00



SNORKEL BRAVO

Wykonany z wysokiej jakości polietylenu LLDPE 8446.21 firmy ExxonMobil. Zestaw zawiera bardzo trwałe elementy gumowe oraz nierdzewne śruby i nakrętki samozabezpieczające z wkładkami nylonowymi. Posiada 5-letnią gwarancję, certyfikat zgodności z dyrektywami UE, dopuszczający go do użytku na drogach publicznych oraz certyfikat od niezależnego inżyniera REINVAC, potwierdzający jego zgodność z wymaganiami rynku europejskiego.

2 970,00





LAZER LINEAR 36 ELITE

Specyfikacja lampy Lazer Linear 36 Elite obejmuje:

- kombinację wysokowydajnych diod LED o mocy 3W
- temperaturę barwową LED 5000 K i 80 CRI, co gwarantuje maksymalną ostrość i rozdzielczość.
- optykę metalizowaną próżniowo, zapewniającą szeroki kąt rozpraszania światła.
- zmniejszone rozpraszanie światła w górę/w dół, pasujące nawet do niskich pozycji montażowych lub montażu na dachu.
- aerodynamiczną konstrukcję, praktycznie eliminującą szum wiatru.
- elektroniczny system zarządzania temperaturą optymalizujący strumień świetlny dla wydłużenia żywotności diod LED.
- anodowanie wstępne i lakier proszkowy klasy motoryzacyjnej dla ochrony przed korozją i chemikaliami.
- zoptymalizowany radiator CAE dla lepszego rozpraszania ciepła.
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.
- soczewkę z poliwęglanu z twardym lakierem.
- poziom wodoszczelności IP67.

Zaprojektowana i wyprodukowana w Wielkiej Brytanii.
Obowiązuje 5-letnia gwarancja producenta.

5 780,00

LAZER UTILITY 25

Utility 25 to wszechstronne, średnio intensywne światło robocze, które dzięki najnowszej technologii LED zapewnia wysoką moc świetlną przy niewielkich rozmiarach. Zaprojektowane jest tak, aby utrzymać stały, niezawodny strumień światła, idealnie dostosowany do różnorodnych zastosowań i typów pojazdów. Temperatura barwowa diod LED wynosi 5000 kelwinów, co zapewnia maksymalną ostrość i widoczność obszaru przed pojazdem. Dodatkowo, dostarczane jest z elastycznym systemem montażowym ze stali nierdzewnej, umożliwiającym różnorodne orientacje montażu.



- Zoptymalizowany przez CAE układ chłodzenia „Matrix”
- Zaawansowana konstrukcja optyki zapewnia doskonałą wydajność świetlną
- Elektroniczny system zarządzania temperaturą
- Temperatura światła 5000 kelwinów - zbliżona do światła dziennego
- Zabezpieczone przed przepięciem oraz odwrotną polaryzacją


5-letnia gwarancja obejmuje użytkowanie lampy w flocie samochodowej i komercyjnej, wszystkie pozostałe zastosowania obejmują 2-letni okres gwarancji.

990,00

LIFT ZAWIESZENIA +2" MAX XSHOCKDAKAR

xshc jb740050M

5 350,00



LIFT ZAWIESZENIA +3" XSHOCKDAKAR

xshc jb740060

7 850,00



LIFT ZAWIESZENIA +40MM TOUGH DOG

10 200,00



LIFT ZAWIESZENIA +4 CM OME

JIMNY-R18-OMELIFT

12 212,00



WZMOCNIONY WAŁ TYLNY

WMD-SHJR

Marki ORE4x4. Potrzebny przy lifcie zawieszenia.

2 300,00



WZMACNIANY REGULOWANY DRAŻEK PANHARDA (PRZÓD)

LSJN1-5a

Marki ORE4x4. Z regulacją długości. Potrzebny przy lifcie zawieszenia.

685,00



WZMACNIANY REGULOWANY DRAŻEK PANHARDA (TYŁ)

LSJN1-5a

Marki ORE4x4. Z regulacją długości. Potrzebny przy lifcie zawieszenia.

685,00



WAHACZE TYLNE SUZUKI JIMNY WZMOCNIONE Z UNIBALLEM

WSJ2T

Wahacze marki Ore4x4 zaprojektowano do pojazdów terenowych, zapewniając odporność na przeszkody, duży wykrzyż osi dla maksymalnej trakcji oraz optymalną pracę zawieszenia przy lifcie 2-4". Mocowania na łożyskach uniball umożliwiają szeroki zakres ruchu, precyzję prowadzenia i dobre czucie nawierzchni, a kalamitka ułatwia smarowanie i czyszczenie.

685,00





ul. Kaczeńca 4
04-556 Warszawa
tel: (22) 812-42-51
info@iconicmotors.pl