

Legenda powraca w wersji 5-drzwiowej...

JIMMY

NA ZEWNĄTRZ

Funkcjonalna ewolucja

Każdy element konstrukcji nadwozia Jimny ewoluował, aby osiągnąć cel funkcjonalnej perfekcji. Został stworzony, aby pomóc Ci przetrwać w nieokiełtanym terenie oraz miejskiej dżungli.

Charakterystyczny przedni grill z 5 szczelinami i okrągłe reflektory

Dziedzictwo terenowe Jimny'ego jest widoczne w jego kultowych okrągłych reflektorach i charakterystycznym przednim grillu z 5 szczelinami i chromowanymi akcentami.

Zoptymalizowana konstrukcja zderzaka

Formowane przednie i tylne zderzaki wykonane z odpornego na zarysowania czarnego materiału mają zoptymalizowaną konstrukcję, która zapewnia duże kąty natarcia i zejścia podczas jazdy w trudnym terenie.

Reflektory LED ze spryskiwaczami

Modele wersji GLX wyposażone są w reflektory LED z indywidualnymi spryskiwaczami, które zapewniają doskonałe oświetlenie nawet podczas jazdy w błocie, piachu lub śniegu.





Aluminiowe felgi

15-calowe felgi aluminiowe z ciemnoszarym metalicznym wykończeniem uzupełniają surową stylistykę Jimny'ego, a poszerzone listwy nadkoli i boczne osłony progów chronią nadwozie przed błotem i żwirem.

Słupki A

Słupki A zwiększają pole widzenia i ograniczają martwe punkty, a minimalnie pochylona przednia szyba pomaga ograniczyć odbłaski słońca i świateł.

Kwadratowa maska

Geometrycznie płaska i kwadratowa forma maski przyczynia się do poprawy percepcji otoczenia na terenach o zróżnicowanym ukształtowaniu, umożliwiając zawsze pełną widoczność całej szerokości pojazdu.



Na drodze do przygody

Ergonomicznie zaprojektowana kabina Jimny'ego i deska rozdzielcza zapewniają łatwy dostęp do najważniejszych elementów kontrolnych i danych pojazdu podczas jazdy w trudnym terenie.

System audio z wyświetlaczem*

System audio z wyświetlaczem ma konfigurowalny panel dotykowy, który umożliwia wyświetlanie informacji o pojeździe i obraz z kamery cofania. System obsługuje również Bluetooth® do rozmów w trybie głośnomówiącym i odtwarzania muzyki, a także łączność Wi-Fi® i USB dla panelu dotykowego i aktywowanego głosem dostępu do aplikacji nawigacyjnych oraz wiadomości na smartfonie.

*Pakiet opcji z 9-calowym ekranem i kamerą cofania (wersja GLX) lub 7-calowym ekranem (wersja GL).



Konsola przednia

Wygodnie umieszczone przełączniki w przedniej konsoli pozwalają kierowcy sterować szybami tylnych siedzeń.

Gniazdo 12V i port USB

Zlokalizowane w dogodnych miejscach w kabinie pojazdu, te udogodnienia umożliwiają łatwe ładowanie urządzeń elektronicznych oraz podłączenie różnorodnych akcesoriów.



Przyciski zintegrowane z kierownicą

Przełączniki tempomatu i sterowania audio są zintegrowane z kierownicą, a w modelach wyposażonych w system audio z wyświetlaczem znajdują się dodatkowe przełączniki do obsługi zestawu głośnomówiącego.



Apple CarPlay współpracuje z iPhone'm i Siri, umożliwiając korzystanie ze wskazówek, nawiązywanie połączeń, odtwarzanie muzyki oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości za pomocą poleceń głosowych lub interfejsu dotykowego wyświetlacza.

Rozmawiaj z Asystentem Google w Android Auto, realizuj zadania za pomocą głosu i skoncentruj się na prowadzeniu samochodu. Bezproblemowo wysyłaj wiadomości, otrzymuj wskazówki, steruj multimediami. Wystarczy powiedzieć "Hej Google" lub, w kompatybilnych samochodach, dłużej nacisnąć przycisk sterowania głosowego na kierownicy, aby rozpocząć.

*Apple CarPlay jest obsługiwany w krajach wymienionych pod poniższym linkiem:

<https://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>

*Więcej szczegółów, w tym modele iPhone'ów i wersje iOS kompatybilne z Apple CarPlay, zobacz: <https://www.apple.com/ios/carplay/>

*Android Auto jest obsługiwany w krajach wymienionych pod poniższym linkiem:

<https://www.android.com/auto/>

*Aby korzystać z Android Auto na wyświetlaczu samochodowym, wymagany jest telefon z systemem AndroidTM z systemem Android 8 lub nowszego, aktywnego planu taryfowego i aplikacji Android Auto.


*Apple, Apple CarPlay, iPhone

i Siri są znakami towarowymi Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach.

*Google, Android i Android Auto są znakami towarowymi Google LLC.

*Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc.

*Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance®.



Praktyczny w każdym wymiarze

Dzięki swojemu wyjątkowo praktycznemu projektowi kabiny, wysokiemu wnętrzu i komfortowym siedzeniom, Jimny zapewnia przestrzeń, której potrzebujesz aby wszyscy pasażerowie mogli cieszyć się przygodą na bezdrożach.

Wygodne siedzenia dla 4 osób

Tyłne siedzenia mają równie grubą amortyzację jak przednie. a także zoptymalizowaną konstrukcję, aby zapewnić wszystkim komfort podróży.

Szerokie i wysokie drzwi bagażnika

Duża kłapa bagażnika ułatwia załadunek sprzętu. Przestrzeń bagażowa ma pojemność 211 litrów*. Niska wysokość progów drzwi zmniejsza obciążenie podczas załadunku i rozładunku ciężkich przedmiotów.

*Przy podniesionym oparciu tylnej kanapy. Zmierzone przy użyciu metody Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA).



Praktyczna i wszechstronna przestrzeń bagażowa

Dużą przestrzeń bagażową oferowaną przez 5-drzwiowego Jimny'ego można dodatkowo powiększyć, składając oparcia tylnych siedzeń, co pozwala na przewożenie masywnych przedmiotów i dodatkowych sprzętów na dłuższe wyprawy.



Lampka boczna i gniazdo na akcesoria

Zainstalowana w bagażniku lampa dodatkowo oświetla przestrzeń, a gniazdo 12V umożliwia zasilanie akcesoriów kempingowych.

Tak trwały, jak to tylko możliwe

Na bezdrożach, w lesie i w górach Jimny oferuje moc, stabilność prowadzenia i znakomitą przyczepność, które są niezbędne do pokonywania najtrudniejszych i najbardziej wymagających terenów.

Silnik benzynowy 1.5 l

5-drzwiowy Jimny jest wyposażony w sprawdzony silnik o pojemności 1,5 litra, dostosowany do jazdy terenowej wysokim momentem obrotowym i niskim zużyciem paliwa.

Pojemność skokowa (cm ³)	1,462
Stopień sprężania	10.0
Maks. Moc wyjściowa (kW/obr/min)	75/6,000
Maks. moment obrotowy (Nm/obr/min)	130/4,000

Duży prześwit

Z dużym prześwitem oraz dobrymi kątami pokonywania przeszkód, konstrukcja Jimny zmniejsza ryzyko uszkodzenia podwozia i elementów karoserii podczas poruszania się po bardzo nierównym terenie.

kąt zejścia	50°
kąt rampowy	24°
kąt natarcia	36°
prześwit	210mm

3-punktowe zawieszenie sztywnej osi ze sprężynami śrubowymi

Zawieszenie zaprojektowane w ten sposób zapewnia doskonałą stabilność i trakcję na różnych nawierzchniach poprzez efektywne przenoszenie sił pomiędzy kołami a nadwoziem pojazdu.

Zbudowany na ramie

Rama nośna o wysokiej wytrzymałości została specjalnie zaprojektowana, aby sprostać wymaganiom jazdy w terenie. Zapewniając solidne fundamenty dla wszystkich Twoich przygód, równocześnie przyczynia się do stabilności prowadzenia i długotrwałej eksploatacji.

ALLGRIP PRO

System 4WD ALLGRIP PRO w Jimny umożliwia bezproblemową jazdę po różnych rodzajach nawierzchni. W trybie 2WD napęd realizowany jest za pośrednictwem tylnej osi, co sprzyja oszczędnej jeździe. Tryb 4WD zapewnia napęd na 4 koła. Mamy do wyboru jazdę na wyższych przełożeniach lub niższych przełożeniach z udziałem reduktora.



Zawsze czujny

Niezależnie czy jesteś w mieście czy terenie, delektuj się spokojem, mając pewność, że zarówno Ty, jak i Twoi pasażerowie oraz pojazd są bezpieczni dzięki komplecie funkcji bezpieczeństwa.

Poduszki powietrzne SRS

Jimny jest wyposażony w pełen zestaw poduszek powietrznych SRS, obejmujący poduszki przednie i boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, oraz boczne kurtyny powietrzne dla pasażerów zarówno z przodu, jak i z tyłu pojazdu. Boczne i boczne kurtynowe poduszki powietrzne tylko w wersji GLX.

Elektroniczny program stabilizacji (ESP®)*

Technologia ESP pomaga w kontroli pojazdu podczas zakrętów i wspomaga utrzymanie trakcji podczas przyspieszania na luźnych lub śliskich nawierzchniach drogi. Jeśli wykryje poślizg kół, system ESP automatycznie reguluje moment obrotowy silnika i selektywnie stosuje hamulce, pomagając w utrzymaniu kontroli.

* ESP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Mercedes-Benz Group AG. Układ ESP® został zaprojektowany aby pomóc utrzymać samochód pod kontrolą. Jednak jego skuteczność zależy od warunków jazdy i stanu nawierzchni drogi. Jeśli opony przekroczą limit przyczepności i koła zaczną się obracać lub wpadać w poślizg, system może nie być w pełni skuteczny.

System kontroli ruszania na wzniesieniach

Podczas rozpoczynania jazdy na nachyleniu, system kontrolujący trzymanie pojazdu na wzniesieniu (hill hold control) zapobiega cofaniu się pojazdu przez około dwie sekundy, umożliwiając Ci przeniesienie stopy z pedału hamulca na pedał gazu.

System kontroli zjazdu ze wzniesienia

Podczas zstępowania po stromych zboczach, system kontroli zjazdu ze wzniesienia automatycznie stosuje hamulce w miarę potrzeb, utrzymując stałą prędkość i pozwalając Ci skupić się na kierowaniu.

Tylne czujniki parkowania

Ultradźwiękowe sensory w tylnym zderzaku wykrywają przeszkody podczas cofania, emitując dźwiękowe sygnały ostrzegawcze z coraz większą częstotliwością w miarę zbliżania się do nich.

Gwarancja

Na samochód udzielamy gwarancji 24 miesięcy lub 100.000 km w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.

Jimny 5D GLX to zaawansowany model samochodu terenowego z 4-stopniową automatyczną skrzynią biegów z manualnie załączanym reduktorem. Ten wysoce wyposażony model zawiera wszystkie elementy standardowej wersji wzbogacone o dodatki takie jak reflektory LED, automatyczne światła, spryskiwacze reflektorów oraz skórzaną kierownicę z przyciskami audio i tempomatu. Obejmuje również większą ilość funkcji bezpieczeństwa, takich jak boczne i kurtynowe poduszki powietrzne. Model posiada 2 gniazda 12V i gniazdo USB, a także czujniki cofania i 9-calowy wyświetlacz audio z kamerą cofania. Wnętrze jest bogato wykończone, co podnosi komfort jazdy. GLX stanowi luksusową i technologicznie zaawansowaną wersję modelu.

Jimny 5D GL to kompaktowy, terenowy samochód z systemem napędu ALLGRIP PRO 4WD, który oferuje 5-stopniową manualną lub 4-stopniową automatyczną skrzynię biegów. Obie posiadają manualnie załączany reduktor. Posiada standardowe halogenowe reflektory oraz manualną klimatyzację. Wnętrze wyposażone jest w podstawowe funkcje, jak elektryczne lusterka zewnętrzne, elektryczne szyby przednie, centralny zamek drzwi, składane tylne siedzenia oraz mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX, a także czujniki cofania, 7-calowy wyświetlacz audio z kamerą cofania oraz systemy wspomagające, takie jak ESP® i TPMS. Model GL jest praktycznym wyborem dla osób szukających funkcjonalnego i niezawodnego pojazdu terenowego o podstawowym wyposażeniu.

GŁÓWNE WYPOSAŻENIE


Silnik		Benzynowy K15B	
System napędowy		dołączany 4WD	
Skrzynia biegów		5MT/4AT	4AT
Wersja		GL	GLX
PODWOZIE			
Opony	195/80R15 + alufelgi	S	S
Koło zapasowe	195/80R15 + alufelgi	S	S
Oslona koła zapasowego	Czarna	S	S
NADWOZIE			
Przedni grill	Czarny z chromowanym akcentem	S	S
Poszerzenia nadkoli	Czarne	S	S
Rynienki		S	S
Klamki zewnętrzne	W kolorze nadwozia	-	S
Klamka klapy bagażnika	Zamek centralny	S	S
WIDOCZNOŚĆ			
Reflektory	Halogenowe	S	-
	Projektorowe LED	-	S
Regulacja reflektorów	Ręczna	-	S
Automatyczne światła		-	S
Spryskiwacz reflektorów		-	S
Reflektory przeciwmgielne	Przednie	S	S
	Tylne	S	S
Zielono tonowane szyby	Przednie drzwi	S	S
	Szyby boczne i klapy bagażnika	S	S
Szkoło przeciwsłoneczne UV	Szyba przednia	S	S
Wycieraczki	Przednie: 2-stopniowe + przerywane + spryskiwacz	S	S
	Tylne: 1-stopniowa + spryskiwacz	S	S
Podgrzewanie szyby tylnej		S	S
Lusterka zewnętrzne	Czarne	-	S
	Regulowane elektrycznie	S	S
	Składane elektrycznie	-	S
Lusterko wewnętrzne	Przeciemiennie ręcznie	S	S
STEROWANIE I DESKA ROZDZIELCZA			
Kierownica 3-ramienna	Z tworzywa sztucznego	S	-
	Pokryta skórą	-	S
	Z przyciskami do obsługi audio	O ¹	S
	Z przyciskami do obsługi tempomatu	-	S
	Sterowanie zestawem głośnomówiącym	O ¹	O ¹
	Regulowana kątowo	S	S
Wspomaganie kierownicy		S	S
Obrotomierz		S	S
Przypomnienie o światłach	Alarm	S	S
Przypomnienie o otwartych drzwiach	Lampa	S	S
Przypomnienie o zapięciu pasów kierowcy	Lampa i alarm	S	S
Przypomnienie o kluczyku	Alarm	-	S
Przypomnienie o zapięciu pasów wszystkich pasażerów	Lampa i Alarm	S	S
Przypomnienie o niskim poziomie paliwa	Lampa	S	S
WYGODA PODRÓŻY			
Cyfrowy zegar		S	S
Elektryczne szyby przednie	Kierowcy (Automatyczne otwieranie/zamykanie)	S	S
	Szyby pasażera	S	S
Centralny zamek drzwi	Przełącznik po stronie kierowcy	S	S
Zdalne sterowanie zamkami drzwi	Z funkcją migających światel awaryjnych	S	S
Klimatyzacja	Manualna	S	-
	Automatyczna	-	S
Ogrzewanie		S	S
Filtr pyłków		S	S
Audio	Antena (zamontowana z tyłu dachu),	S	S
	2 głośniki	S	S
	bez audio (2DIN)	S	S
	7-calowy wyświetlacz audio + Bluetooth®* + kamera cofania	O ¹	-
	9-calowy wyświetlacz audio + Bluetooth®* + kamera cofania	-	O ¹
Tempomat		-	S

Klasa		GL	GLX
WNĘTRZE			
Światła kabiny	Przednie oświetlenie kabiny (3-pozycyjne)	S	S
	Tylne oświetlenie kabiny (3-pozycyjne)	S	S
Oslona przeciwsłoneczna kierowcy		S	S
	Z uchwytem na bilet	S	S
	Z lusterkim kosmetycznym	S	S
Oslona przeciwsłoneczna pasażera		S	S
	Z uchwytem na bilet	S	S
	Z lusterkim po stronie pasażera	S	S
Uchwyty wspomagające		S	S
	Tylne x 2	S	S
Uchwyt na kubek	Przód x 2	S	S
Gałka zmiany biegów	Uretan	S	S
	z chromowaniem	S (MT)	-
	lakierowana czarna	S (AT)	S
Przycisk zwalniania hamulca postojowego	chromowany	-	S
	czarny	S	-
Gniazdo 12V	centralna konsola x1	S	S
	bagażnik x1	S	S
Gniazdo USB	centralna konsola x1	O ¹	O ¹
Zdalne otwieranie pokrywy wlewu paliwa		S	S
Wewnętrzne klamki drzwi	chromowane	-	S
	czarne	S	-
FOTELE			
Tylne siedzenie	Składane pojedynczo w proporcji 50:50	S	S
	Zagłówki x 2	S	S
Materiał tapicerki siedzenia	Tkanina	S	S
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA			
Podwójne przednie poduszki powietrzne SRS		S	S
Boczne poduszki powietrzne SRS	Przednie	-	S
Kurtynowe poduszki powietrzne		-	S
Pasy bezpieczeństwa	Przód: 3-punktowe pasy bezpieczeństwa	S	S
	z napięcznikami i ogranicznikami siły napięcia	S	S
	Tył: 3-punktowe pasy x 2	S	S
	z ogranicznikami siły napięcia	-	S
Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX	Tylne x2	S	S
System zwalniania pedałów	Hamulec i sprzęgło	S	S
Belki boczne w drzwiach		S	S
Czujniki parkowania	Tylne	S	S
ABS		S	S
ESP®**		S	S
Wspomaganie ruszania ze wzniesienia		S	S
Kontrola zjazdu ze wzniesienia		S	S
TPMS (system monitorowania ciśnienia w oponach)		S	S
Funkcja wspomagania hamowania		S	S
Blokada zmiany biegów		S (AT)	S
Lampa stopu na klapie bagażnika		S	S
Immobilizer		S	S

S Standard
- Niedostępne
O Opcja
O¹ Wybór opcji

* Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.
**ESP jest zastrzeżonym znakiem towarowym Mercedes-Benz Group AG.


Dostępność wyposażenia standardowego i opcjonalnego może się różnić na poszczególnych rynkach. Należy pamiętać, że specyfikacje i wyposażenie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



GŁÓWNA SPECYFIKACJA

Liczba drzwi			5	
Skrzynia biegów			5MT	4AT
WYMIARY				
Długość całkowita	Zderzak przedni do zderzaka tylnego	mm	3,820	
	Zderzak przedni do osłony kola zapasowego	mm	3,985	
Szerokość całkowita		mm	1,645	
Wysokość całkowita		mm	1,720	
Rozstaw osi		mm	2,590	
Rozstaw kół	Przód	mm	1,395	
	Tył	mm	1,405	
Minimalny promień skrętu		m	6	
Minimalny prześwit		mm	210	
Kąt natarcia		stopnie	37	
Kąt rampowy		stopnie	28	
Kąt zjazdu		stopnie	49	
POJEMNOŚĆ				
Liczba siedzeń		Sztuk	4	
Pojemność bagażnika	Maksymalna pojemność	litrów	1,113	
	Złożone oparcie tylnego siedzenia (metoda VDA)	litrów	332	
	Podniesione oparcie tylnego siedzenia (metoda VDA)	litrów	211	
Pojemność zbiornika paliwa		litrów	40	
SILNIK				
Typ			K15B	
Liczba cylindrów			4	
Liczba zaworów			16	
Pojemność skokowa tłoka		cm ³	1,462	
Srednica x skok		mm	74.0 x 85.0	
Stoień sprężania			10	
Moc maksymalna		kW/rpm	75/6,000	
Maksymalny moment obrotowy		N * m/rpm	130/4,000	
Dystrybucja paliwa			Wtrysk wielopunktowy	
PRZEKŁADNIA				
Typ			5MT	4AT
Przełożenie	1		4.425	2.875
	2		2.304	1.568
	3		1.674	1.000
	4		1.190	0.697
	5		1.000	-
	Wsteczny		5.151	2.300
Przełożenie przekładni głównej			4.090	4.300
Przełożenie skrzyni biegów	Wysokie		1.000	1.320
	Niskie		2.002	2.644
PODWOZIE				
Układ kierowniczy			Kula recykulacyjna	
Hamulce	Przód		Wentylowana tarcza hamulcowa	
	Tył		Bębnowe	
Zawieszenie	Przód		Sztynna oś	
	Tył		Sztynna oś	
Opony			195/80R15	
MASY				
Masa własna (min./z pełnymi opcjami)		kg	1,185-1,200	1,200-1,215
Masa całkowita pojazdu		kg	1,545	1,545
OSIĄGI				
Prędkość maksymalna		km/h	155	140

Wszystkie liczby są danymi producenta i mogą się różnić w zależności od rynku.



OFEROWANE KOLORY



Chiffon Ivory Metallic + Bluish Black Pearl



Pearl Arctic White



Sizzling Red + Bluish Black Pearl



Silky Silver Metallic



Kinetic Yellow + Bluish Black Pearl



Granite Grey Metallic



Celestial Blue Pearl Metallic



Bluish Black Pearl



Jungle Green

GL 5D MT **163.900 PLN**
GL 5D AT **171.900 PLN**
GLX 5D AT **181.900 PLN**

* Dopłata 3.000 zł za lakier dwukolorowy.
Ceny zawierają VAT.

Zwsze aktualne ceny znajdą Państwo na www.iconicmotors.pl

HISTORIA MODELU

Ewolucja modelu Suzuki Jimny to nie tylko chronologia zmian w samochodzie, lecz również opowieść o nieustannej adaptacji do dynamicznie ewoluujących potrzeb społeczeństwa. W miarę upływu lat Jimny nie tylko utrzymywał swoją pozycję na rynku, lecz także aktywnie ją umacniał, dostosowując się do nowych trendów i zaawansowanych technologii. Czwarta generacja, zwłaszcza jej pięciodrzwiowa wersja, stanowią kolejne fascynujące rozdziały w tej nieprzerwanej podróży...

Więcej o tej wyjątkowej historii w artykule.



Kliknij lub zeskanuj



FINANSOWANIE

Dzięki współpracy Iconic Motors z renomowanym partnerem finansowym - PKO Leasing, ikoniczny model Jimny staje się teraz dostępny dla jeszcze szerszego grona pasjonatów motoryzacji. Wchodząc w posiadanie tego wyjątkowego samochodu, nabywca może być pewny, że skorzysta z najkorzystniejszej, łatwo dostępnej i transparentnej oferty leasingowej. PKO Leasing gwarantuje szybką i sprawiedliwą decyzję leasingową oraz konkurencyjne stawki oprocentowania, aby maksymalnie zminimalizować koszty finansowania i zwiększyć dostępność dla szerokiego grona klientów.

W celu skorzystania z formy finansowania prosimy o bezpośredni kontakt z naszym opiekunem PKO Leasing.



Pan Łukasz Kotecki
+48 694493455

lukasz.kotecki@pkoleasing.com


AKCESORIA

Personalizacja nowego Jimny 5D nigdy nie była prostsza! Poprzez współpracę z cenionymi polskimi firmami możemy zaproponować posiadaczom większego modelu Suzuki sprzęt off-roadowy wysokiej jakości! W asortymencie znajdują się między innymi wyciągarki, osłony podwozia, haki holownicze, konsole dachowe oraz orurowanie z homologacją europejską, a także bagażniki lub namioty dachowe. Producentami oferowanych części i akcesoriów off roadowych są m.in. takie firmy jak ARB, Old Man Emu, Warn, Aeroklas, Sheriff, Proform, RollnLock, XShockDakar oraz Mountain Top.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą praktycznych akcesoriów dopasowanych do Suzuki Jimny:
www.iconicmotors.pl/akcesoria.



Kliknij lub zeskanuj





ICONIC MOTORS

WARSZAWA

Polmotor sp. j.

**ul. Kaczeńca 4
04-556 Warszawa,
tel: (22) 812-42-51
email: info@iconicmotors.pl**