KATALOG AKCESORIÓW
TOYOTA LAND CRUISER 250

Wszystkie ceny podane są w PLN i zawierają VAT.
W cenę wliczony jest montaż.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE RAMY I PODWOZIA

z 5-letnią gwarancją producenta, Waxoyl

6 500,00 Zabezpieczenie przeźroczyste

7 500,00 Wosk i masa bitumiczna (czarne zabezpieczenie)

ZESTAW DWÓCH LAMP LAZER ST4 EVOLUTION

LAZER-GK-LC250-01K

Światła drogowe (homologacja E9). System montażu w fabrycznym grillu.

Zakres napięcia (DC) 10-32V; **Żywotność LED** 50,000 godzin; **Waga** 1.34 kg; **Całkowity strumień świetlny** 8272 Lm; **Całkowity strumień widzenia kierowcy** 4980 Lm; **Temperatura barwowa** 5000K; **Pobór mocy** 94 Watts; **Pobór prądu** (14.4V) 6.6 Amps; **Złącze** 2-Pin Superseal (+25cm kabel); **Stopień ochrony IP** IP68; **Światła drogowe (homologacja E9)** ECE R149 - Ref: 2x 10; **Certyfikacja** EMC ECE R10; **Test w mgle solnej** ISO 9227; **Ochrona przed zrzucaniem ładunku** ISO 7637-2; **Kąt wiązki poziomej/pionowej** 40° / 29° 0.25; **lx Line** 786m; **0.5 lx Line** 555m; **1 lx Line** 393m; **3 lx Line** 227m;

3 386,00

HAK HOLOWNICZY
0106V

Wypinany wertykalnie (automat).
Montaż haka nie wymaga cięcia zderzaka.
Maksymalna masa holowania: 3500 kg
Wartość-D: 17.0 kN
Maksymalne obciążenie pionowe (nacisk na kulę): 250 kg

3 390,00

ORUROWANIA

Orurowania marki STEELER® posiadają homologację europejską i zostały zaprojektowane zgodnie z najnowszymi standardami UE oraz wymaganiami dyrektywy 78/2009/EC. Mają średnicę 70 mm i grubość 2 mm, a do ich produkcji wykorzystano stal nierdzewną (AISI 304), która została ręcznie wypolerowana, aby zapewnić trwałość i dodatkową ochronę integralnym elementom pojazdu. Producent oferuje 24-miesięczną gwarancję na orurowania polerowane oraz 12-miesięczną gwarancję na powłokę lakierniczą orurowań w kolorze czarnym.

ORUROWANIE PRZEDNIE BEZ POPRZECZKI
LC250-R2470-06

2 738,00

ORUROWANIE PRZYPROGOWE
LC250-R2448-R

Montowane do fabrycznego stopnia

2 687,00

NAROŻNIKI TYLNE
LC250-R2470-NR

Montowane do fabrycznego stopnia

2 588,00

ORUROWANIE PRZEDNIE ROZŁOŻYSTE
LC250-L2470-05

2 738,00

ORUROWANIE PRZYPROGOWE CZARNE

LC250-R2448-R

Montowane do fabrycznego stopnia

2 553,00

NAROŻNIKI TYLNE CZARNE

LC250-R2470-NR

Montowane do fabrycznego stopnia

2 459,00

ORUROWANIE PRZEDNIE ROZŁOŻYSTE CZARNE

LC250-L2470-05-B

2 601,00

ORUROWANIE PRZEDNIE BEZ POPRZECZKI CZARNE

LC250-R2470-06-B

2 601,00

STALOWE PROGI BOCZNE

PR017

Progi boczne More 4x4, wykonane z profilu o ściance 3 mm i wzmocnione podporami ze stali o grubości 6 mm. Montowane bezpośrednio do ramy pojazdu, posiadają dwa otwory do podnoszenia podnośnikiem Hi-Lift oraz centralny otwór na panel LED 24W (oświetlenie nie jest częścią zestawu). Progi przechodzą proces śrutowania, cynkowania natryskowego metodą łuku elektrycznego, a następnie malowane są proszkowo warstwą poliestrową o podwyższonej ścieralności oraz farbą strukturalną.

4 278,00

YOKOHAMA

Geolandar A/T G015

Całoroczna opona z certyfikatem 3PMSF i indeksem prędkości H. Symetryczny bieżnik zmniejsza opory toczenia i hałas, a mieszanka trzech polimerów zapewnia odporność na ścieranie, elastyczność i ochronę przed przebiciem. Głębokie rowki i trójwarstwowe piramidy poprawiają przyczepność i odprowadzanie wody. Wzmocniona stalowo-nylonowa konstrukcja zwiększa stabilność i komfort jazdy.

265/70 R18	690,00
275/60 R20	1 050,00

BFGOODRICH

All-Terrain T/A KO2

Charakteryzują się doskonałą trakcyjnością na suchych i mokrych nawierzchniach oraz wysoką przyczepnością w terenie. Dzięki umocnionym bokom oferują znacznie większą trwałość w porównaniu do wcześniejszych modeli, zapewniając dłuższą żywotność. Są to opony o świetnym stosunku jakości do ceny, które sprawdzą się w warunkach off-roadowych.

275/60 R20	1 260,00

GENERAL

Grabber AT3

Całoroczna opona dla aut terenowych łącząca komfort jazdy miejskiej z doskonałymi osiągami w terenie. Specjalny rant zabezpiecza felgę, a trwała mieszanka gwarantuje długą żywotność. Symetryczny bieżnik z samooczyszczającymi się rowkami zapewnia przyczepność na różnych nawierzchniach. Wzmocnione ścianki boczne i stalowe wzmocnienia chronią oponę przed uszkodzeniami.

275/60 R20	1 060,00

COOPER

Discoverer A/T3 4S

Całoroczna opona terenowa z technologią Snow Groove, poprawiającą przyczepność na śniegu. Pogłębione rowki środkowe zwiększają odporność na aquaplaning, a wzór Secure Grip All Terrain zapewnia stabilność w terenie. Adaptive Traction dostosowuje oponę do różnych nawierzchni, sprawdzając się na skalistych trasach i bezdrożach.

265/70 R18 990,00

Discoverer A/T3 Sport 2

Całoroczna opona terenowa, łącząca stabilność na asfalcie z odpornością na bezdrożach. Posiada blokowy bieżnik i nowoczesną mieszankę gumową, zwiększającą odporność na uszkodzenia oraz poprawiającą przyczepność na mokrej nawierzchni. Wzmocnione ściany boczne chronią przed UV, zapewniając trwałość i estetyczny wygląd.

275/60 R20 1 130,00

Discoverer STT PRO

Opony terenowe z technologią Armor-TEK3, oferujące o 50% lepszą ochronę przed uszkodzeniami. Agresywny bieżnik zapewnia doskonałą przyczepność i stabilność w trudnym terenie. Opony świetnie tłumią wyboje, zapewniając komfort na luźnych nawierzchniach, jak piasek czy błoto. Idealne dla kierowców preferujących jazdę off-road, gwarantując niezawodność i bezpieczeństwo.

275/70 R18 1 650,00

RADAR

Renegade RT+

Opony hybrydowe łączące cechy MT i AT, oferujące komfort na utwardzonych drogach i lepsze właściwości terenowe. Cyfrowa optymalizacja bieżnika zapewnia przyczepność na różnych nawierzchniach. Trójwarstwowa konstrukcja zwiększa odporność na uszkodzenia i zapewnia równomierne zużycie. Unikalny system oczyszczania bieżnika usuwa kamienie i błoto, utrzymując dobre parametry w trudnym terenie.

265/70 R18	790,00
275/70 R18	890,00
275/60 R20	1 150,00



Renegade A/T-5

Całoroczne opony terenowe, które oferują doskonałą przyczepność w terenie i odporność na przecięcia. Nowa mieszanka i konstrukcja bieżnika poprawiają skuteczność hamowania oraz prowadzenie na mokrej nawierzchni, a zmienne podziałki bieżnika redukują hałas. W bocznych strefach znajdują się przesunięte bloki, które zwiększają przyczepność, zwłaszcza na śniegu. Wielofalowe lamele 3D poprawiają trakcję na mokrej i ośnieżonej nawierzchni, a równomierne rozłożenie rowków poprawia stabilność i umożliwia łatwiejsze pokonywanie przeszkód.

265/70 R18	840,00
275/70 R18	1 150,00

TOYO

Open Country M/T

Toyo Open Country M/T to agresywna opona terenowa, zaprojektowana do trudnego terenu. Asymetryczny bieżnik z haczykowatymi blokami zapewnia doskonałą przyczepność, zarówno w terenie, jak i na drodze utwardzonej. Otwarte klocki barkowe poprawiają trakcyjność w błocie i śniegu oraz chronią boki opony przed uszkodzeniami. Głębokie lamele skutecznie odprowadzają wodę, gwarantując przyczepność na mokrej nawierzchni. Trójwarstwowa osnowa z poliestru zwiększa wytrzymałość opony, zapewniając odporność na deformację i wyższą nośność.

275/70 R18 1 060,00

Open Country A/T 3

Toyo Open Country A/T 3 to całoroczne opony terenowe o ulepszonej mieszance i konstrukcji bieżnika. Zapewniają świetną przyczepność w terenie, odporność na przecięcia oraz pewne prowadzenie na mokrej i ośnieżonej nawierzchni. Przesunięte bloki w strefach bocznych zwiększają trakcję, a wielofalowe lamele 3D poprawiają stabilność i ograniczają zużycie. Optymalne rozmieszczenie rowków poprawia stabilność i ułatwia usuwanie kamieni z bieżnika.

275/60 R20 1 030,00

BAGAŻNIK DACHOWY BISON GEAR
RR-GX550

Solidna platforma dachowa w kolorze czarnym, wykonana z trwałego aluminium i stali nierdzewnej, łączy w sobie wytrzymałość oraz lekkość. Przy wadze 29,7 kg (65,5 lb) oferuje imponujące wymiary 227 x 119 cm, zapewniając dużą powierzchnię ładunkową. Konstrukcja zawiera 10 aluminiowych poprzeczek, które zapewniają stabilność oraz możliwość łatwego montażu dodatkowych akcesoriów. Jej wytrzymałość potwierdzają parametry obciążenia – do 100 kg dynamicznie i aż 300 kg statycznie, co czyni ją idealnym rozwiązaniem zarówno do transportu sprzętu, jak i montażu namiotu dachowego.

6 506,00

BAGAŻNIK DACHOWY FRONT RUNNER SLIMLINE II
KRTL047T

Slimline II to wyjątkowa platforma dachowa stworzona do użytku w terenie. Wykonana z wytrzymałego aluminium klasy T6, pokrytego czarnym proszkiem epoksydowym, jest lżejsza i trwalsza niż stalowe odpowiedniki. Konstrukcja umożliwia elastyczne dopasowanie do potrzeb użytkownika – regulowane listwy pozwalają na swobodny dostęp do szyberdachu lub montaż dodatkowego wyposażenia. Rowki T-Slot na górze i dole listew mieszczą standardowe śruby 8 mm, ułatwiając montaż akcesoriów.

Wymiary: 1255mm x 2166mm
Waga: 37.45 kg

11 000,00

STALOWA OSŁONA PRZEDNIEJ OSI 990,00
LC250-R2403S-FA

ALUMINIOWA OSŁONA PRZEDNIEJ OSI 1 166,00
LC250-R2405A-FA

STALOWA OSŁONA SILNIKA 990,00
LC250-R2403S-ENG

ALUMINIOWA OSŁONA SILNIKA 1 166,00
LC250-R2405A-ENG

STALOWA OSŁONA ZBIORNIKA PALIWA 1 343,00
LC250-R2403S-FT

ALUMINIOWA OSŁONA ZBIORNIKA PALIWA 1 697,00
LC250-R2405A-FT

STALOWA OSŁONA SKRZYNI BIEGÓW 1 166,00
LC250-R2403S-GB

ALUMINIOWA OSŁONA SKRZYNI BIEGÓW 1 343,00
LC250-R2405A-GB

WARN ZEON 12K PLATINUM

WARN-92820

Niezawodne urządzenie o uciągu 5443 kg, wyposażone w trójstopniową przekładnię planetarną (przełożenie 216:1), mocny silnik Series Wound 12V DC i bezprzewodowe sterowanie. Posiada stalową linę o długości 24,38 m i średnicy 9,52 mm, a prowadnica rolkowa zapewnia jej płynną pracę.

16 917,00

WARN ZEON 12K-S PLATINUM

WARN-95960

Niezawodne urządzenie o uciągu 5443 kg, wyposażone w trójstopniową przekładnię planetarną (przełożenie 162:1), mocny silnik Series Wound i zaawansowane bezprzewodowe sterowanie. Posiada syntetyczną linę o długości 24,38 m i średnicy 9,52 mm.

16 591,00

WARN ZEON 12K-S

WARN-95950

Urządzenie o uciągu 5443 kg, napędzane silnikiem Series Wound. Wyposażona w trójstopniową przekładnię planetarną (przełożenie 216:1) oraz syntetyczną linę o długości 24,38 m i średnicy 9,52 mm. Sterowana za pomocą pilota przewodowego z kablem o długości 3,7 m.

12 936,00

WARN ZEON 12K

WARN-89120

Urządzenie o uciągu 5443 kg, napędzane silnikiem Series Wound 12V DC. Wyposażona w trójstopniową przekładnię planetarną (przełożenie 216:1) oraz rolkową prowadnicę. Sterowana za pomocą pilota z przewodem o długości 3,7 m. Posiada stalową linę o długości 24,38 m i średnicy 9,52 mm.

9 874,00

WARN VR EVO 12

WARN-103254

Urządzenie o uciągu 5443 kg, napędzane silnikiem 12V DC. Wyposażona w trójstopniową przekładnię planetarną (przełożenie 234:1) oraz stalową linę o długości 25,9 m i średnicy 9,5 mm. Sterowanie za pomocą pilota zdalnego z możliwością podłączenia przez kabel 3,5 m. Szczelność IP68.

4 887,00

WARN VR EVO 12-S

WARN-103255

Urządzenie o uciągu 5443 kg, napędzane silnikiem 12V DC. Wyposażona w trójstopniową przekładnię planetarną (przełożenie 234:1) oraz syntetyczną linę o długości 27,4 m i średnicy 9,5 mm. Sterowanie za pomocą pilota zdalnego sterowania z możliwością podłączenia przez kablu 3,5 m. Szczelność IP68.

12 936,00

PŁYTA MONTAŻOWA WYCIĄGARKI

LC250-R24-PW

1 980,00

ICONIC MOTORS

WARSZAWA