



	2024 BRZ BRZ	2024 BRZ Sport-tech	2024 BRZ tS
Cennik			
Cena brutto	209 900 zł	229 900 zł	239 900zł
	● standard + akcesoria – niedostępne		
Silnik			
Średnica x skok (mm): 94.0 x 86.0	●	●	●
Współczynnik kompresji: 12,5	●	●	●
Pojemność skokowa (cm3): 2,387	●	●	●
Emisje: Tier3 Bin125/LEV3 ULEV125	●	●	●
Układ silnika: 4-cylindrowy w układzie poziomym	●	●	●
Silnik: 2,4-litrowy SUBARU BOXER® o mocy 228 KM z bezpośrednim wtryskiem paliwa.	●	●	●
Minimalna liczba oktanowa paliwa (AKI): 93	●	●	●
Układ paliwowy: Bezpośredni i portowy wtrysk paliwa z elektronicznym sterowaniem przepustnicą	●	●	●
Moc maksymalna (KM): 228	●	●	●
Układ dolotowy: Natural Aspiration	●	●	●
Maksymalne obroty na minutę: 7500	●	●	●
Moc (maks.): 228 KM przy 7000 obr.	●	●	●
Moment obrotowy (maks.): 250,24 Nm przy 3700 obr.	●	●	●
Moment obrotowy (szczytowy): 250,24 Nm	●	●	●
Mechanizm zaworowy: 16-zaworowy DOHC ze zmiennymi fazami rozrządu (VVT)	●	●	●
Skrzynia biegów i układ napędowy			
Mechanizm różnicowy (tył): TORSEN® o ograniczonym poślizgu	●	●	●
Układ napędowy: Napęd na tylne koła (RWD)	●	●	●
Skrzynia biegów i układ napędowy - manual			
Funkcja układu napędowego: Asystent ruszania pod górę	●	●	●
Funkcja transmisji: W pełni zsynchronizowana, w tym bieg wsteczny	●	●	●
Funkcja skrzyni biegów: Hydrauliczne, suche, jednotarczowe sprzęgło tarczowe	●	●	●
Funkcja skrzyni biegów: Dźwignia zmiany biegów z blokadą biegu wstecznego	●	●	●
Funkcja skrzyni biegów: System blokady rozrusznika (sterowany pedałem sprzęgła)	●	●	●
Skrzynia biegów: 6-biegowa manualna skrzynia biegów, close-ratio	●	●	●

Skrzynia biegów i układ napędowy - automat

Funkcja skrzyni biegów: System Adaptive Control z trybami Sport i Snow	—	●	—
Funkcja skrzyni biegów: Wyświetlacz pozycji biegów	—	●	—
Funkcja skrzyni biegów: Przekładnia hydrokinetyczna z blokadą	—	●	—
Funkcja skrzyni biegów: Tryb manualny z topatkami do zmiany biegów	—	●	—
Funkcja skrzyni biegów: Blokada zmiany biegów	—	●	—
Tryby skrzyni biegów: Normalny; 6-biegowy tryb manualny	—	●	—
Skrzynia biegów: 6-biegowa automatyczna	—	●	—

Podwozie

Hamulce (przód): Wentylowane tarcze, zaciski dwutłoczkowe	●	●	—
Hamulce (tył): Tarcze wentylowane, zaciski jednotłoczkowe	●	●	—
Hamulce: 4-kanalowy/4-czujnikowy/4-kołowy układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)	●	●	●
Hamulce: Elektroniczny rozdział siły hamowania (EBD)	●	●	●
Hamulec postojowy: Ręczny z dźwignią hamulca	●	●	●
Układ kierowniczy: Czuty na prędkość, zmienne przełożenie, elektrycznie wspomagany układ zębatkowy	●	●	●
Konstrukcja: Zaawansowana rama wzmacniająca w kształcie pierścienia	●	●	●
Konstrukcja: Podwójne boczne belki drzwiane	●	●	●
Konstrukcja: Pochłaniające energię strefy zgniotu (przód i tył)	●	●	●
Zawieszenie (przód): kolumny MacPhersona ze sprężynami śrubowymi i drążkiem stabilizatora	●	●	●
Zawieszenie (tył): Podwójne wahacze ze sprężynami śrubowymi i drążkiem stabilizatora	●	●	●
Zawieszenie: 4-kołowe, w pełni niezależne	●	●	●
Zawieszenie: Dostrojone do osiągnięć	●	●	●

Podwozie - automat

Hamulce: System wspomaganie hamowania	—	●	—
Hamulce: System wymuszonego hamowania	—	●	—

Podwozie - manual

Hamulce (przód): Wentylowane tarcze, czterotłoczkowe zaciski malowane na złoto	—	—	●
Hamulce (tył): Wentylowane tarcze, dwutłoczkowe zaciski malowane na złoto	—	—	●
Hamulce: Wysokowydajny układ hamulcowy Brembo®	—	—	●
Zawieszenie: Amortyzatory przednie Hitachi-Astemo i przestrojone amortyzatory tylne	—	—	●

Cechy zewnętrzne

Karoseria: Zabezpieczenie antykorozyjne	●	●	●
Karoseria: Dwustronnie ocynkowana stal	●	●	●
Karoseria: Tylny dyfuzor pod nadwoziem	●	●	●
Zderzak (przedni): Aerodynamiczny spojler dolny	●	●	●
Dostęp do ładunku: Bagażnik	●	●	●
Klamki drzwi: Kolor nadwozia	●	●	●
Lusterka drzwiowe: Kolor nadwozia	●	●	—
Oznakowanie (tył): chromowane	●	●	●
Lusterka: elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane	●	●	●
Układ wydechowy: Podwójna końcówka o wysokiej wydajności, wykończona na wysoki połysk	●	●	●
Drzwiczki wlewu paliwa: Otwierane przyciskiem, zamykane elektronicznie	●	●	●
Grill: Sześciokątna konstrukcja	●	●	●
Reflektory: W pełni automatyczne	●	●	●
Reflektory: LED reagujące na ruchy kierownicy (SRH) ze wspomaganie światła drogowych (HBA)	—	●	●
Maska: aluminium	●	●	●
Dach: aluminium	●	●	●
Spoiler: Zintegrowana krawędź bagażnika	●	●	●
Światła tylne: Kombinacja LED	●	●	●
Opony: 215/40 R18	—	●	●
Opony: Michelin® Pilot Sport 4	—	●	●
Opony: letnie	●	●	●
Felgi: 18" x 7" ze stopu aluminium, 10-ramienne, brązowe wykończenie	—	●	—
Szyba (tylna): odmgławiacz z wyłącznikiem czasowym	●	●	●
Tapicerka okien: Czarny	●	●	●
Przednia szyba: Laminowana ochrona przed promieniowaniem UV	●	●	●
Wycieraczki (przednia szyba): Zmienne, przerywane ze spryskiwaczem	●	●	●

Cechy zewnętrzne - manual

Oznakowanie (przód): tS	—	—	●
Oznakowanie (tył): tS	—	—	●
Lusterka zewnętrzne: Czarny połysk	—	—	●
Reflektory: LED ze wspomaganie światła drogowych (HBA)	●	—	—
Opony: 215/45 R17	●	—	—
Opony: Michelin® Primacy 4 ST	●	—	—
Felgi: 17" x 7" ze stopu aluminium, 10-ramienne, czarne błyszczące wykończenie	●	—	—
Felgi: 18" x 7" ze stopu aluminium, 10-ramienne, ciemnoszare, metaliczne wykończenie	—	—	●

Lakier

Crystal Black Silica	●	●	●
Crystal White Pearl	●	●	●
Ice Silver Metallic	—	●	●
Magnetite Grey Metallic	—	●	●
World Rally Blue Pearl	●	●	●

Lakier - manual

Sapphire Blue Pearl	—	—	●
Ignition Red	—	●	●

Fotele i wykończenie - manual

Przeszyvia akcentujące: niebieskie	—	—	●
Drzwi: Niebieskie akcenty wykończenia	—	—	●
Powierzchnie siedzeń: Tkanina premium	●	—	—
Powierzchnie siedzeń: Skóra z niebieskimi wstawkami Ultrasuede®	—	—	●

Fotele i wykończenie

Szwy akcentujące: czerwone	●	●	—
Deska rozdzielcza: Srebrne akcenty wykończenia	●	●	●
Klamki drzwi (wewnętrzne): chromowane	●	●	●
Drzwi: Czerwone akcenty wykończenia	●	●	—
Podnózek kierowcy: Stop aluminium	●	●	●
Dywaniki podłogowe: Dywanik, haftowane logo BRZ	●	●	●
Dźwignia zmiany biegów: Pokryta skórą	●	●	●
Dźwignia zmiany biegów: Pokryta tworzywem soft-touch	●	●	●
Podsufitka: Czarna	●	●	●
Tablica przyrządów: Srebrne akcenty wykończenia	●	●	●
Powierzchnie wykończenia wnętrza: Ultrasuede® pokryty tworzywem soft-touch	—	●	●
Hamulec postojowy: Pokryty skórą	●	●	●
Pedały: Stop aluminium	●	●	●
Fotel (kierowcy): regulowany ręcznie (6-kierunkowy)	●	●	●
Fotel (pasażera z przodu): regulowany ręcznie (4-kierunkowy)	●	●	●
Powierzchnie siedzeń: Skóra z czerwonymi wstawkami Ultrasuede®	—	●	—
Fotele (przód): Podłokietnik konsoli środkowej	●	●	●
Fotele (przód): Podgrzewane, dwa tryby	—	●	●
Fotele (przód): Sportowe w stylu bucket	●	●	●
Siedzenia (tylne): w stylu bucket (2) ze składanymi na płasko oparciami	●	●	●
Kierownica: Pokryta skórą	●	●	●

Audio i technologia

Antena: w kolorze nadwozia	●	●	—
Antena: Płetwa rekina (montowana na dachu)	●	●	●
Audio (inne): Aktywna kontrola dźwięku	●	●	●
System audio: 8-calowy ekran dotykowy systemu multimedialnego	●	●	●
System audio: AM/FM/MP3/WMA	●	●	●
System audio: Funkcjonalność Apple CarPlay® i Android Auto™	●	●	●
System audio: Zintegrowane sterowanie audio na kierownicy	●	●	●
System audio: Radio Data System	●	●	●

System audio: Radio satelitarne SiriusXM® z Travel Link® (bezpłatna 3-miesięczna subskrypcja próbna)	●	●	●
System Connected Car: SUBARU STARLINK® Connected Services (bezpłatna 3-letnia subskrypcja próbna)	—	●	●
Łączność: Wejście audio w centralnym podłokietniku	●	●	●
Łączność: Łączność Bluetooth® z telefonem komórkowym z aktywacją głosową i strumieniowym przesyłaniem dźwięku Bluetooth®	●	●	●
Głośniki: 8-głośnikowy system premium ze wzmacniaczem	—	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Zaawansowane automatyczne powiadamianie przedkolidyjne	—	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Alarm przekroczenia dozwolonej odległości	—	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Concierge	—	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Alarm Curfew	—	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Rozszerzona pomoc drogowa	—	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Ulepszony harmonogram wizyt serwisowych	—	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Ulubione miejsca	—	●	●
Łączność: Porty USB-A (x2) w centralnym podłokietniku	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Zdalny klakson i światła	—	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Zdalny lokalizator pojazdu	—	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Usługa alarmowa SOS	—	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Ostrzeżenie o nadmiernej prędkości	—	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Immobilizer skradzionego pojazdu	—	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Zdalne blokowanie i odblokowywanie drzwi	—	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Odzyskiwanie skradzionego pojazdu	—	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Stan pojazdu	—	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Powiadomienie o alarmie bezpieczeństwa pojazdu	—	●	●
Audio i technologia - manual			
Antena: Czarna	—	—	●
Głośniki: 6-głośnikowy system	●	—	—
Audio i technologia - automat			
Funkcje SUBARU STARLINK®: Zdalne sterowanie klimatyzacją	—	●	—
Funkcje SUBARU STARLINK®: Zdalne uruchamianie i wyłączanie silnika	—	●	—

Komfort i wygoda

Klimatyzacja: Klimatyzacja z filtracją powietrza	●	●	●
Klimatyzacja: Automatyczna, dwustrefowa	●	●	●
Klimatyzacja: czujnik wilgotności	●	●	●
Uchwyty na kubki (przód): wbudowane w podłokietnik (2)	●	●	●
Uchwyty na kubki (przód): wbudowane w drzwi (2)	●	●	●
Schówek: Zamykany na klucz	●	●	●
Oświetlenie wewnętrzne: Automatyczne opóźnienie wyłączenia	●	●	●
Oświetlenie wewnętrzne: Oświetlenie przestrzeni ładunkowej	●	●	●
Oświetlenie wnętrza: podświetlenie drzwi (przód)	—	●	●
Oświetlenie wewnętrzne: Lampka z przodu do czytania	●	●	●
Oświetlenie wewnętrzne: Oświetlenie powitalne	●	●	●
Gniazdo zasilania: 12V w schowku	●	●	●
Schowki: Podłokietnik konsoli środkowej	●	●	●
Bagażnik: Składane oparcie siedzenia	●	●	●
Ostona przeciwsłoneczna przód: z lusterkim i lampką	—	●	●
Okna (przód): Automatyczne podnoszenie/opuszczanie	●	●	●

Komfort i wygoda - manual

Ostona przeciwsłoneczna przód: z lusterkim	●	—	—
--	---	---	---

Komfort i wygoda - automat

Uchwyty na kubki (przód): zintegrowane z konsolą (1)	—	●	—
--	---	---	---

Przyrządy

Wskaźniki: Cyfrowy z wyświetlaczem zależnym od trybu jazdy	●	●	●
Przyrządy: 7-calowy kolorowy cyfrowy zestaw wskaźników i wyświetlacz wielofunkcyjny	●	●	●
Przyrządy: Licznik przebiegu (zintegrowany zestaw wskaźników)	●	●	●
Prędkościomierz: Elektronicznie sterowany cyfrowy	●	●	●

Przyrządy - manual

Tablica przyrządów: Regulowany wskaźnik zmiany biegów	●	●	●
---	---	---	---

Przyrządy - automat

Tablica przyrządów: Wskaźnik pozycji biegu i trybu ręcznego	—	●	—
---	---	---	---

Bezpieczeństwo i ochrona	•	•	•
Poduszka powietrzna (kierowcy): dwustopniowa	•	•	•
Poduszka powietrzna (pasażera z przodu): dwustopniowa z systemem wykrywania obecności pasażera	•	•	•
Poduszka powietrzna (fotele przednie): Uderzenie boczne	•	•	•
Poduszka powietrzna: Kolanowa kierowcy	•	•	•
Poduszka powietrzna: Kurtyna boczna	•	•	•
Kamera: Widok z tyłu z dynamicznymi liniami prowadzącymi	•	•	•
Bezpieczeństwo dzieci: System mocowania ISO-FIX/LATCH (tylne siedzenie)	•	•	•
Zamki drzwi: Automatyczne	•	•	•
Podnóżek kierowcy: Pochłaniający uderzenia	•	•	•
Systemy wspomagania jazdy: Technologia wspomagania kierowcy EyeSight®	•	•	•
Systemy wspomagania jazdy: Subaru Rear/Side Vehicle Detection (SRVD)	—	•	•
Systemy wspomagania jazdy: Tempomat	•	•	•
Systemy wspomagania jazdy: Wielotrybowa kontrola dynamiki pojazdu (VDC) z trybem jazdy po torze	•	•	•
Systemy wspomagania jazdy: System kontroli trakcji (TCS)	•	•	•
Funkcje EyeSight®: Adaptacyjny tempomat	•	•	•
Funkcje EyeSight®: Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu i o zjeżdżaniu	•	•	•
Funkcje EyeSight®: Ostrzeżenie o uruchomieniu pojazdu	•	•	•
Funkcje EyeSight®: Hamowanie przedkolizyjne	•	•	•
Zagłówki (przód): Regulowana wysokość	•	•	•
Pasy bezpieczeństwa (kierowcy): 3-punktowe adaptacyjne z napinaczem, ogranicznikiem obciążenia i blokadą języka	•	•	•
Pas bezpieczeństwa (pasażer z przodu): 3-punktowe adaptacyjne z napinaczem, ogranicznikiem obciążenia i blokadą języka	•	•	•
Pasy bezpieczeństwa (wszystkie): Wskaźnik zapięcia i dźwięk ostrzegawczy	•	•	•
Pasy bezpieczeństwa (przód): zaczepy pasów z regulacją wysokości	•	•	•
Pasy bezpieczeństwa (tylne): 3-punktowe, wszystkie miejsca siedzące	•	•	•
Bezpieczeństwo: System antykradzieżowy z immobilizere silnika	•	•	•
Bezpieczeństwo: Bezkluczkowy system dostępu z alarmem paniki	•	•	•
Bezpieczeństwo: Kluczyk zbliżeniowy z przyciskiem uruchamiania i dostępem do bagażnika	•	•	•
Kolumna kierownicy: Składana	•	•	•
Funkcje wykrywania tylnych/bocznych pojazdów Subaru: Wykrywanie martwego pola (BSD)	—	•	•
Funkcje wykrywania tylnych/bocznych pojazdów Subaru: Asystent zmiany pasa ruchu (LCA)	—	•	•
Funkcje wykrywania pojazdów tylnych/bocznych Subaru: Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)	—	•	•
Bagażnik: Wewnętrzne zwolnienie bezpieczeństwa ze świecącym uchwytem	•	•	•

Bezpieczeństwo i ochrona - automat

Systemy wspomagania jazdy (zaawansowane): Automatyczne hamowanie podczas cofania (RAB)	–	●	–
Funkcje EyeSight®: Zarządzanie przepustnicą przed kolizją	–	●	–

Wymiary: Przestrzeń ładunkowa

Długość podłogi bagażnika (mm): Siedzenia złożone	1,437	1,437	1,437
Długość podłogi bagażnika (mm): Siedzenia podniesione	811	811	811
Wysokość podnoszenia ładunku (mm):	688	688	688
Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm):	343	343	343
Pojemność bagażnika EPA (L)	178	178	178
Szerokość między nadkolami (mm)	1,037	1,037	1,037

Wymiary: Zewnętrzne

Kąt natarcia (w stopniach):	13.2	13.2	13.2
Kąt zejścia (w stopniach):	19.7	19.7	19.7
Prześwit (mm): Minimalny	130	130	130
Wysokość (mm)	1,310	1,310	1,310
Długość (mm)	4,265	4,265	4,265
Kąt przełamania (w stopniach):	13.1	13.1	13.1
Rozstaw kół (mm): Przód	1,520	1,520	1,520
Rozstaw kół (mm): Tył	1,550	1,550	1,550
Rozstaw osi (mm)	2,575	2,575	2,575
Szerokość (mm): Karoseria	1,775	1,775	1,775
Szerokość (mm): lusterka rozłożone	2,018	2,018	2,018
Szerokość (mm): lusterka złożone	1,835	1,835	1,835
Pojemność zbiornika paliwa (litry)	50	50	50

Measurements: Cargo Area

Cargo floor length (mm): Seats folded	1,437	1,437	1,437
Cargo floor length (mm): Seats up	811	811	811
Cargo liftover height (mm):	688	688	688
Cargo space height (mm):	343	343	343
EPA trunk volume (L)	178	178	178
Width between wheel wells (mm)	1,037	1,037	1,037

Zużycie paliwa - automat

Automatyczna skrzynia biegów (w mieście) (Imperial MPG)	–	26	–
Automatyczna skrzynia biegów (w mieście) (L/100 km)	–	11.0	–
Automatyczna skrzynia biegów (Hwy) (Imperial MPG)	–	37	–
Automatyczna skrzynia biegów (Hwy) (L/100 km)	–	7.7	–

Zużycie paliwa - manual

Manualna skrzynia biegów (w mieście) (Imperial MPG)	24	24	24
Manualna skrzynia biegów (w mieście) (L/100 km)	12.0	12.0	12.0
Manualna skrzynia biegów (Hwy) (Imperial MPG)	32	32	32
Manualna skrzynia biegów (Hwy) (L/100 km)	8.8	8.8	8.8

Przełożenia (6AT) - automat

1. przełożenie	–	3.538	–
2. przełożenie	–	2.060	–
3. przełożenie	–	1.405	–
4. przełożenie	–	1.000	–
5. przełożenie	–	0.713	–
6. przełożenie	–	0.582	–
Bieg wsteczny	–	3.168	–
Końcowe przełożenie napędu	–	3.909	–

Przełożenia (6MT) - manual

1. przełożenie	3.626	3.626	3.626
2. przełożenie	2.189	2.189	2.189
3. przełożenie	1.541	1.541	1.541
4. przełożenie	1.213	1.213	1.213
5. przełożenie	1.000	1.000	1.000
6. przełożenie	0.767	0.767	0.767
Bieg wsteczny	3.438	3.438	3.438
Końcowe przełożenie napędu	4.100	4.100	4.100

Wagi ogólne

Masa własna (kg)	1,279	1,307	1,293
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (GVWR) (kg)	1,670	1,700	1,670

Wymiary: Mechaniczne

Współczynnik skrętu	13.5:1	13.5:1	13.5:1
Skręt układu kierowniczego (od blokady do blokady):	2.5	2.5	2.5

Wymiary: Mechaniczne - manual

Minimalny promień skrętu (od krawężnika do krawężnika) (m):	10.8	10.8	10.8
---	------	------	------

Osiągi

Osiągi: 0-100 km/h (sek)	6.1	6.6	6.1
--------------------------	-----	-----	-----

Prędkość maksymalna (km/h)	225	225	225
----------------------------	-----	-----	-----

Wymiary: Wnętrze

Pojemność pasażerska EPA (L):	2,186	2,186	2,186
-------------------------------	-------	-------	-------

Przestrzeń nad głową (mm): Przód	940	940	940
----------------------------------	-----	-----	-----

Przestrzeń nad głową (mm): Tył	851	851	851
--------------------------------	-----	-----	-----

Przestrzeń na biodra (mm): Przód	1,332	1,332	1,332
----------------------------------	-------	-------	-------

Przestrzeń na biodra (mm): Tył	1,149	1,149	1,149
--------------------------------	-------	-------	-------

Przestrzeń na nogi (mm): Przód	1,054	1,054	1,054
--------------------------------	-------	-------	-------

Przestrzeń na nogi (mm): Tył	759	759	759
------------------------------	-----	-----	-----

Przestrzeń na ramiona (mm): Przód	1,362	1,362	1,362
-----------------------------------	-------	-------	-------

Przestrzeń na ramiona (mm): Tył	1,314	1,314	1,314
---------------------------------	-------	-------	-------