



2024  
Crosstrek  
**Wilderness**  
Automatic

## Cena

Cena katalogowa (brutto) 23% VAT

239 900zł

## Zawieszenie

● standard + akcesoria – niedostępne ○ opcjonalne

Hamulce (przód): tarcze wentylowane, zaciski dwutłoczkowe	●
Hamulce (tył): tarcze wentylowane, zaciski jednotłoczkowe	●
Hamulce: Układ zapobiegający blokowaniu kół (ABS)	●
Hamulce: aktywne wektorowanie momentu obrotowego	●
Hamulce: System wspomagania hamowania	●
Hamulce: System wspomagania hamowania	●
Hamulce: Elektroniczny rozdział siły hamowania (EBD)	●
Hamulce: Wspomagane, dwupoprzeczne	●
Minimalny promień skrętu (od krawężnika do krawężnika) (m): 10.6	●
Hamulec postojowy: Elektroniczny z przyciskiem	●
Przełożenie układu kierowniczego: 13,0:1	●
Obroty układu kierowniczego (od blokady do blokady): 2.5	●
Układ kierowniczy: Szybkie przełożenie, elektrycznie wspomaganą podwójną zębatką	●
Konstrukcja: Zaawansowana rama wzmacniająca w kształcie pierścienia	●
Konstrukcja: Podwójne belki drzwiowe odporne na uderzenia boczne	●
Konstrukcja: Strefy zgniotu pochłaniające energię (przód i tył)	●
Konstrukcja: Subaru Global Platform (SGP)	●
Zawieszenie (przód): kolumny MacPhersona ze sprężynami śrubowymi i drążkiem stabilizatora	●
Zawieszenie (tył): Podwójne wahacze ze sprężynami i drążkiem stabilizatora	●
Zawieszenie: 4-kołowe, całkowicie niezależne	●

## Silnik

Średnica x skok tłoka (mm): 94.0 x 90.0	●
Stoień sprężania: 12.0	●
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> ): 2498	●
Emisje: Tier3 Bin30/LEV3 SULEV30	●
Układ silnika: 4-cylindrowy w układzie poziomym	●
Silnik: 2,5-litrowy SUBARU BOXER® o mocy 182 KM z bezpośrednim wtryskiem paliwa	●

## Funkcje zewnętrzne

Oznaczenia (drzwi przednie): Wilderness™	●
Oznaczenia (tył): Black painted	●
Oznaczenia (tył): Symetryczny AWD	●
Oznaczenia (tył): Wilderness™	●
Nadwozie (panele nadkoli): Okładzina w stylu Wilderness, czarna z akcentami z anodowanej miedzi	●
Nadwozie (nadkola): okładzina, czarna	●
Nadwozie (nadkola): Okładzina Wilderness Design, czarna	●
Nadwozie: Zabezpieczenie antykorozyjne	●
Korpus: Dwustronnie ocynkowana stal	●
Zderzaki: Wzór Wilderness™, czarny z anodowanymi miedzianymi osłonami haków holowniczych	●
Dostęp do ładunku: Tylne kłapy podnoszone	●
Klamki drzwi: Kolor nadwozia	●
Lusterka zewnętrzne: Czarny połysk	●
Lusterka drzwiowe: Zintegrowane kierunkowskazy LED	●
Lusterka: elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane	●
Wydech: Pojedyncza końcówka, ukryta	●
Światła przeciwmgielne: Czarne obramowanie	●
Światła przeciwmgielne: LED	●
Pokrywa wlewu paliwa: otwierana wciśnięciem, zamykana elektronicznie	●
Grill: Aktywna przesłona kratki	●
Grill: Sześciokątna konstrukcja	●
Grill: Matowe czarne akcenty	●
Reflektory: W pełni automatyczne	●
Reflektory: LED reagujące na ruchy kierownicy (SRH) ze wspomaganie światła drogowych (HBA)	●
Maska: aluminium	●
Maska: Naklejka, matowa czerń	●
Maska: Izolator akustyczny	●
Relingi dachowe: Anodowane miedziane akcenty wykończeniowe	●
Relingi dachowe: Profil podwyższony	●
Płyta ochronna: dolna przednia, aluminiowa	●
Spoiler: linia dachu, zintegrowane światło hamowania	●
Spoiler: linia dachu, zintegrowane światło hamowania, w kolorze nadwozia	●
Szyberdach: Elektrycznie uchylony i przesuwany z osłoną przeciwsłoneczną	●
Światła tylne: połączenie diod LED	●
Opona (zapasowa): kompaktowa, T145/80 D17	●
Opony: 225/60 R17	●
Opony: All-Terrain	●

Opony: Yokohama® Geolandar A/T	●
Obręcze kół: 17,, x 7" ze stopu aluminium, dzielone, 5-ramienne, z czarnym matowym wykończeniem	●
Szyba (tylna): odmgławiacz z wyłącznikiem czasowym	●
Listwa okienna: czarna	●
Szyby (tył i przestrzeń bagażowa): Przyciemniane szyby	●
Szyba przednia: laminowana ochrona UV	●
Przednia szyba: Odmrażacz wycieraczek	●
Wycieraczka (tylna szyba): tryb przerywany i ciągły ze spryskiwaczem	●
Wycieraczki (przednia szyba): Zmienne, przerywane ze spryskiwaczem	●

## Audio i technologia

Antena: Czarna	●
Antenna: Płetwa rekina (montowana na dachu)	●
System audio: 11,6-calowy system multimedialny z ekranem dotykowym w stylu tabletu	●
System audio: obsługa AM/FM/MP3/WMA	●
System audio: Wbudowane przyciski sterowania systemem audio w kierownicy	●
System audio: Radio Data System	●
System audio: Radio satelitarne SiriusXM® z Travel Link® (bezpłatna 3-miesięczna subskrypcja próbna w cenie)	●
System audio: Bezprzewodowa funkcjonalność Apple CarPlay® i Android Auto®	●
Usługi łączności z samochodem: SUBARU STARLINK® Connected Services ( 3-letnia subskrypcja próbna w cenie)	●
Łączność: Pomocnicze wejście audio w konsoli środkowej	●
Łączność: Łączność z telefonem komórkowym z aktywacją głosową i strumieniowym przesyłaniem dźwięku Bluetooth®	●
Łączność: USB-A (x1) i USB-C (x1) z tyłu	●
Łączność: Porty USB-A (x1) i USB-C (x1) z przodu	●
Łączność: Bezprzewodowa ładowarka do telefonu w konsoli środkowej	●
Głośniki: 10-głośnikowy system premium Harman Kardon® z subwooferem i wzmacniaczem	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Zaawansowane automatyczne powiadomianie o kolizji	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Alarm przekroczenia linii	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Concierge	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Alarm dotyczący godziny powrotu (Curfew Alert)	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Rozszerzona pomoc drogowa	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Udoskonalony harmonogram wizyt serwisowych	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Jednostka główna FOTA	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Zdalne blokowanie i odblokowywanie drzwi	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Zdalne uruchamianie i wyłączenie silnika	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Zdalny klakson i światła	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Zdalne odblokowanie tylnej klapy	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Zdalne lokalizowanie pojazdu	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Usługa alarmowa SOS	●

Funkcje SUBARU STARLINK®: Alarm o dużej prędkości	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Immobilizer skradzionego pojazdu	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Odzyskiwanie skradzionego pojazdu	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Stan techniczny pojazdu	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Powiadomienie o alarmie bezpieczeństwa pojazdu	●

## Komfort i wygoda

Przestrzeń ładunkowa: Ochronna platforma ładunkowa, design Wilderness	●
Przestrzeń ładunkowa: Pokrywa ładunkowa typu tonneau	●
Klimatyzacja: Automatyczna, dwustrefowa	●
Uchwyty na kubki (przód): zintegrowane z konsolą (2)	●
Uchwyty na kubki (przód): Zintegrowane z drzwiami (2)	●
Uchwyty na kubki (tył): Zintegrowany z podłokietnikiem (2)	●
Uchwyty na kubki (tył): Zintegrowane z drzwiami (2)	●
Schówek: Podświetlany	●
Oświetlenie wewnętrzne: Automatyczne opóźnienie wyłączenia	●
Oświetlenie wewnętrzne: Oświetlenie przestrzeni ładunkowej	●
Oświetlenie wewnętrzne: Lampki do czytania (przód)	●
Oświetlenie wnętrza: Oświetlenie zamontowane na klapie bagażnika, LED	●
Oświetlenie wewnętrzne: Oświetlenie powitalne	●
Gniazdo zasilania: 12V w konsoli środkowej	●
Przechowywanie: Podłokietnik konsoli środkowej	●
Przechowywanie: Konsola środkowa, podświetlana kasetą	●
Przechowywanie: Schowki w drzwiach	●
Przechowywanie: Kieszeń w oparciu siedzenia (dla pasażera)	●
Osłona przeciwsłoneczna: Podwójna, z lusterkami	●
Okna (przednie i tylne): Sterowane elektrycznie	●
Okna (przód): Automatyczne podnoszenie/opuszczanie	●

## Przyrządy

Wskaźniki: Analogowe z białym podświetleniem, anodowaną miedzianą ramką i grafiką Subaru Wilderness	●
Tablica przyrządów: Wskaźnik ECO	●
Tablica przyrządów: Wskaźnik pozycji biegu i trybu ręcznego	●
Przyrządy: 4,2-calowy kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny( wbudowany w zestaw wskaźników)	●
Przyrządy: Licznik przebytej drogi ( wbudowany w zestaw wskaźników)	●
Prędkościomierz: Elektronicznie sterowany analogowy i cyfrowy	●

## Siedzenia i elementy wykończenia

Szwy akcentujące: Anodowana miedź	●
Deska rozdzielcza: Wyglądające na karbonowe akcenty wykończenia	●
Drzwi: Akcenty wykończeniowe z anodyzowanej miedzi	●
Drzwi: Wyglądające na karbonowe akcenty wykończenia	●
Dywaniki podłogowe: Gumowe z logo Wilderness	●
Dźwignia zmiany biegów: Skórzana dźwignia zmiany biegów CVT	●
Dźwignia zmiany biegów: Pokryta skórą	●
Podsufitka: Czarny	●
Tablica przyrządów: Wyglądające na karbonowe akcenty wykończenia	●
Tablica przyrządów: Akcenty wykończeniowe z brązu	●
Fotel (kierowcy): regulowany elektrycznie (10-kierunkowy, w tym 2-kierunkowy lędźwiowy)	●
Fotel (pasażera z przodu): regulowany ręcznie (4-kierunkowy)	●
Ilość miejsc: 5 pasażerów	●
Powierzchnie siedzeń: Miękka w dotyku tapicerka odporna na każdą pogodę	●
Fotele (przód): Podłokietnik konsoli środkowej	●
Fotele (przód): Wytłoczone logo Wilderness na zagłówkach	●
Fotele (przód): Podgrzewane, dwa ustawienia	●
Siedzenia (tyłne): Wyprofilowana kanapa ze składanymi na płasko oparciami dzielonymi w proporcji 60/40	●
Siedzenia (tyłne): Składany podłokietnik środkowy z uchwytami na kubki	●
Kierownica: Wykończenie w kolorze anodyzowanej miedzi	●
Kierownica: Podgrzewana	●
Kierownica: Pokryta skórą	●
Kierownica: Regulowana pochylnie i teleskopowo	●

## Bezpieczeństwo i ochrona

Poduszka powietrzna (kierowcy): Dwustopniowe otwieranie	●
Poduszka powietrzna (pasażera z przodu): dwustopniowa z systemem wykrywania obecności pasażera	●
Poduszka powietrzna (pasażera z przodu): Poduszka fotela	●
Poduszka powietrzna (fotele przednie): Poduszka boczna	●
Poduszka powietrzna: Kolanowa kierowcy	●
Poduszka powietrzna: Kurtyna boczna	●
Kamera: Widok z tyłu z funkcją wyznaczania linii prowadzących	●
Bezpieczeństwo dzieci: System mocowania ISO-FIX/LATCH (tylne siedzenie)	●
Bezpieczeństwo dzieci: Blokada tylnych drzwi	●
Blokada drzwi: Automatyczna	●
Podnóżek kierowcy: Pochłaniająca uderzenie	●
Systemy wspomagania jazdy (zaawansowane): Technologia wspomagania kierowcy EyeSight®	●
Systemy wspomagania jazdy (zaawansowane): Automatyczne hamowanie podczas cofania (RAB)	●
Systemy wspomagania jazdy (zaawansowane): Wykrywanie pojazdów jadących z tyłu/boku (SRVD)	●
Systemy wspomagania jazdy: Tempomat	●
Systemy wspomagania jazdy: System kontroli trakcji (TCS)	●
Systemy wspomagania jazdy: Kontrola dynamiki pojazdu (VDC)	●
Funkcje EyeSight®: Adaptacyjny tempomat	●
Funkcje EyeSight®: Automatyczne Awaryjne Sterowanie	●
Funkcje EyeSight®: Asystent centrowania pasa ruchu	●
Funkcje EyeSight®: Asystent pasa ruchu i ostrzeżenie o skręcaniu	●
Funkcje EyeSight®: Powiadomienie o ruszeniu pojazdu poprzedzającego	●
Funkcje EyeSight®: Hamowanie przedkolizyjne	●
Funkcje EyeSight®: Przedkolizyjne zarządzanie przepustnicą	●
Funkcje EyeSight®: Szerokokątna kamera mono	●
Zaglówki (przód): Regulowana wysokość	●
Zaglówki (tył): Zdejmowane, z regulacją wysokości	●
Bezpieczeństwo pasażerów: Przypomnienie o niezapiętych pasach	●

Pasy bezpieczeństwa (kierowcy): 3-punktowe adaptacyjne z napinaczem, ogranicznikiem obciążenia i blokadą	●
Pasy bezpieczeństwa (pasażera): 3-punktowe adaptacyjne z napinaczem, ogranicznikiem obciążenia i blokadą	●
Pasy bezpieczeństwa (przód): Wskaźnik zapięcia i dźwięk ostrzegawczy	●
Pasy bezpieczeństwa (przód): zaczepy pasów barkowych z regulacją wysokości	●
Pasy bezpieczeństwa (tył): 3-punktowe, wszystkie miejsca	●
Fotele (przód): Redukcja wibracji	●
Bezpieczeństwo: System antykradzieżowy z immobilizerem silnika	●
Bezpieczeństwo: Bezkluczykowy system dostępu z alarmem przeciwnapadowym	●
Bezpieczeństwo: Kluczyk zbliżeniowy z przyciskiem uruchamiania	●
Kolumna kierownicy: Składana	●
Funkcje Wykrywania pojazdów jadących z tyłu i z boku: Wykrywanie martwego pola (BSD)	●
Funkcje Wykrywania pojazdów jadących z tyłu i z boku: Asystent zmiany pasa ruchu (LCA)	●
Funkcje Wykrywania pojazdów jadących z tyłu i z boku: Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym przy cofaniu (RCTA)	●

## Wymiary: Przestrzeń ładunkowa

Długość podłogi bagażnika (mm): Siedzenia złożone	1,624
Długość podłogi bagażnika (mm): Siedzenia podniesione	816
Wysokość załadowania (mm):	795
Pojemność bagażnika (L): Siedzenia złożone	1,555
Pojemność ładunkowa (L): Siedzenia podniesione	566
Otwór klapy bagażnika (mm): Wysokość	649
Otwór klapy bagażnika (mm): Szerokość, dolna	1,034
Otwór klapy bagażnika (mm): Szerokość, maks.	1,042
Otwór klapy bagażnika (mm): Szerokość, górna	989
Szerokość między nadkolami (mm)	1,090

## Wymiary: Zewnętrzne

Kąt natarcia (w stopniach):	20
Kąt zejścia (w stopniach):	33
Prześwit (mm): Minimalny	235
Wysokość (mm)	1,615
Długość (mm)	4,480
Kąt rampowy (w stopniach):	21.1
Rozstaw kół (mm): Przód	1,550
Rozstaw kół (mm): Tył	1,545
Rozstaw osi (mm)	2,665
Szerokość (mm): Nadwozie	1,820
Szerokość (mm): lusterka rozłożone	2,018
Szerokość (mm): lusterka złożone	1,832

## Pomiary: Zużycie paliwa

Automatyczna skrzynia biegów (miasto) (Imperial MPG)	30
Automatyczna skrzynia biegów (miasto) (L/100 km)	9.4
Automatyczna skrzynia biegów (autostrada) (Imperial MPG)	35
Automatyczna skrzynia biegów (autostrada) (L/100 km)	8.1
Pojemność zbiornika paliwa (L)	63

## Pomiary: Przekładnia Lineartronic® CVT (przekładnia bezstopniowa) - symulowany tryb manualny

D	4.066 - 0.503
Pierwszy bieg	4.066
Drugi bieg	2.646
Trzeci bieg	1.965
Czwarty bieg	1.532
Piąty bieg	1.199
Szósty bieg	0.939
Siódmy bieg	0.729
Ósmy bieg	0.559
Wsteczny	4.379
Końcowe przełożenie napędu	4.111



## Pomiary: Wagi ogólne

Masa własna (kg)	1,550
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (GVWR) (kg): CVT	2,185
Ładowność (kg)	635

## Wymiary: Wnętrze

Pojemność pasażerska EPA (L):	2,803
Wysokość nad głowę (mm): Przód	984
Wysokość nad głowę (mm): Tył	965
Przestrzeń na biodra (mm): Przód	1,399
Przestrzeń na biodra (mm): Tył	1,352
Przestrzeń na nogi (mm): Przód	1,089
Przestrzeń na nogi (mm): Tył	926
Przestrzeń na ramiona (mm): Przód	1,442
Przestrzeń na ramiona (mm): Tył	1,404

## Pomiary: Wydajność

Osiągi: 0-100 km/h (sek.): CVT	9.4
--------------------------------	-----

## Pomiary: Zdolność holownicza (szczegóły w instrukcji obsługi)

Zdolność holownicza (kg): Maksymalna	181
Zdolność holownicza (kg): Maksymalna masa z hamulcami przyczepy	1,588