



	2025 FORESTER Convenience	2025 FORESTER Touring	2025 FORESTER Sport	2025 FORESTER Limited	2025 FORESTER Premier
Cena					
Cena katalogowa (brutto) 23% VAT	229 900zł	256 900zł	269 900zł	281 900zł	292 900zł
	● standard	+ akcesoria	– niedostępne	○ opcjonalne	
Silnik					
Średnica x skok tłoka (mm): 94.0 x 90.0	●	●	●	●	●
Stopień sprężania: 12.0	●	●	●	●	●
Pojemność skokowa (cm3): 2498	●	●	●	●	●
Emisje: Tier3 Bin30/LEV4 SULEV30	●	●	●	●	●
Układ silnika: 4-cylindrowy w układzie poziomym	●	●	●	●	●
Silnik: 2,5-litrowy silnik SUBARU BOXER® o mocy 180 KM z bezpośrednim wtryskiem paliwa.	●	●	●	●	●
Liczba oktanowa paliwa (minimalna/zalecana) (AKI): 87	●	●	●	●	●
Układ paliwowy: Bezpośredni wtrysk paliwa z elektronicznym sterowaniem przepustnicą	●	●	●	●	●
Układ dolotowy: Natural Aspiration	●	●	●	●	●
Maksymalne obroty (czerwona krawędź obrotomierza): 6,000	●	–	–	–	–
Maksymalna prędkość obrotowa (czerwona krawędź obrotomierza): 6,100	–	●	●	●	●
Moc (maks.): 180 KM @ 5800 obr.	●	●	●	●	●
Moment obrotowy (maks.): 241 nm przy 3700 obr.	●	●	●	●	●
Mechanizm zaworowy: 16-zaworowy DOHC ze zmiennymi fazami rozrządu (VVT)	●	●	●	●	●
Skrzynia biegów i układ napędowy - automatyczny					
Mechanizm różnicowy (środkowy): Elektronicznie sterowane sprzęgło wielopłytkowe	●	●	●	●	●
Mechanizm różnicowy (tył): Standardowy otwarty	●	●	●	●	●
Funkcja układu napędowego: Kontrola zjazdu ze wzniesienia	●	●	●	●	●
Funkcja układu napędowego: X-MODE®	●	●	–	–	–
Funkcja układu napędowego: X-MODE® (dwufunkcyjny)	–	–	●	●	●
Układ napędowy: Subaru Symmetrical Full-Time All-Wheel Drive system (AWD)	●	●	●	●	●

Funkcja skrzyni biegów: Wyświetlacz pozycji biegów	●	●	●	●	●
Funkcja skrzyni biegów: Przekładnia hydrokinetyczna z blokadą	●	●	●	●	●
Funkcja skrzyni biegów: Tryb manualny z łopatkami do zmiany biegów	—	●	●	●	●
Funkcja skrzyni biegów: SI-DRIVE® (2 tryby z funkcją Sport)	—	—	●	—	—
Funkcja transmisji: SI-DRIVE® (2 tryby)	●	●	—	●	●
Funkcja skrzyni biegów: Blokada zmiany biegów	●	●	●	●	●
Tryby transmisji: Normalny	●	—	—	—	—
Tryby skrzyni biegów: Normalny; 8-biegowy tryb manualny	—	●	●	●	●
Skrzynia biegów: Lineartronic® CVT	●	●	●	●	●
Podwozie					
Hamulce (przód): Wentylowane tarcze, zaciski dwutłoczkowe	●	●	●	●	●
Hamulce (tył): Tarcze wentylowane, zaciski jednotłoczkowe	●	●	●	●	●
Hamulce: 4-kanałowy/4-czujnikowy/4-kołowy układ przeciwblokujący (ABS)	●	●	●	●	●
Hamulce: Aktywny wektor momentu obrotowego	●	●	●	●	●
Hamulce: Automatyczne utrzymywanie pojazdu (AVH)	●	●	●	●	●
Hamulce: System wspomagania hamowania	●	●	●	●	●
Hamulce: System awaryjnego hamowania	●	●	●	●	●
Hamulce: Elektroniczny podział siły hamowania (EBD)	●	●	●	●	●
Hamulce: Wspomagane, dwupoprzeczne	●	●	●	●	●
Hamulec postojowy: Elektroniczny, uruchamiany przyciskiem	●	●	●	●	●
Układ kierowniczy: Czujły na prędkość, zmienne przełożenie, elektrycznie wspomagany układ zębatkowy	●	●	●	●	●
Konstrukcja: Zaawansowana rama wzmacniająca w kształcie pierścienia	●	●	●	●	●
Konstrukcja: Podwójne boczne belki drzwiowe	●	●	●	●	●
Konstrukcja: Pochłaniające energię strefy zgniotu (przód i tył)	●	●	●	●	●
Konstrukcja: Globalna Platforma Subaru (SGP)	●	●	●	●	●
Konstrukcja: Punkty dostępu do holowania (1 z przodu, 1 z tyłu)	●	●	●	●	●
Zawieszenie (przód): kolumny MacPhersona ze sprężynami śrubowymi i drążkiem stabilizatora	●	●	●	●	●
Zawieszenie (tył): Podwójne wahacze ze sprężynami śrubowymi i drążkiem stabilizatora	●	●	●	●	●
Zawieszenie: 4-kołowe, w pełni niezależne	●	●	●	●	●
Zawieszenie: Amortyzatory Stablex	—	—	●	—	—

Funkcje zewnętrzne

Oznakowanie (tył): Gunmetal	●	●	●	●	●
Oznakowanie (tył): Sport	—	—	●	—	—
Nadwozie (panele nadkoli): Dolna okładzina, czarna	●	●	—	—	—
Nadwozie (panele nadkoli): Dolna okładzina, czarna z brązowymi akcentami	—	—	●	—	—
Nadwozie (panele nadkoli): Dolna okładzina, czarna z ciemnoszarymi akcentami	—	—	—	●	—
Nadwozie (panele nadkoli): Dolna okładzina, czarna z błyszczącymi czarnymi akcentami	—	—	—	—	●
Nadwozie (nadkola): okładzina, czarna	●	●	●	●	●
Nadwozie: Zabezpieczenie antykorozyjne	●	●	●	●	●
Nadwozie: Dwustronnie ocynkowana stal	●	●	●	●	●
Zderzaki: Dolna okładzina, czarna	●	●	—	—	—
Zderzaki: Dolna okładzina, czarna z brązowymi akcentami	—	—	●	—	—
Zderzaki: Dolna okładzina, czarna z ciemnoszarymi akcentami	—	—	—	●	—
Zderzaki: Dolna okładzina, czarna z błyszczącymi czarnymi akcentami	—	—	—	—	●
Dostęp do ładunku: Podnoszona kłapa bagażnika	●	—	—	—	—
Dostęp do ładunku: Elektrycznie podnoszona kłapa bagażnika (czujnik otwarcia bez użycia rąk*) z funkcją pamięci i przełącznikiem blokady (* Czujnik otwarcia bez użycia rąk nie będzie działał z zamontowanym hakiem)	—	●	●	●	●
Klamki drzwi: Kolor nadwozia	●	●	●	●	●
Lusterka zewnętrzne: Automatycznie ściemniające się	—	●	●	●	●
Lusterka zewnętrzne: Czarne	●	—	—	—	—
Lusterka zewnętrzne: Ciemnoszary	—	●	—	●	—
Lusterka zewnętrzne: Czarny połysk	—	—	●	—	●
Lusterka drzwiowe: Wbudowane kierunkowskazy LED	—	—	●	●	●

Lusterka drzwi: Odchylane do tyłu, po stronie pasażera	–	–	–	●	●
Lusterka: elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane	●	●	●	●	●
Wydech: Pojedyncza końcówka	●	●	–	–	–
Wydech: Pojedyncza końcówka, polerowana	–	–	●	●	●
Światła przeciwmgielne: LED	–	●	●	●	●
Drzwiczki wlewu paliwa: Otwierane przez naciśnięcie, zamykane elektronicznie	●	●	●	●	●
Grill: Aktywna przesłona kratki	●	●	●	●	●
Grill: Ciemnoszary, srebrny akcent	–	●	–	●	–
Grill: Czarny połysk	–	–	●	–	–
Grill: Czarny połysk, srebrny akcent	–	–	–	–	●
Grill: Wbudowany sześciokątny design z ozdobną listwą	●	●	●	●	●
Reflektory: W pełni automatyczne	●	●	●	●	●
Reflektory: Światła do jazdy dziennej LED (DRL) z kierunkowskazem LED	–	–	–	●	●
Reflektory: LED reagujące na ruchy kierownicy (SRH) ze wspomaganie światła drogowych (HBA)	●	●	●	●	●
Maska: aluminium	●	●	●	●	●
Maska: Izolator akustyczny	●	●	●	●	●
Relingi dachowe: Czarny połysk	–	–	●	–	●
Relingi dachowe: Niski profil	–	–	●	–	●
Relingi dachowe: Podwyższony profil z otworami do mocowania	●	●	–	●	–
Spoiler: Linia dachu, wbudowane światło stopu	●	●	●	●	●
Szyberdach: Elektrycznie przesuwany z osłoną przeciwsłoneczną (duży)	–	●	●	●	●
Światła tylne: Kombinacja LED	●	●	●	●	●
Opona (zapasowa): Rozmiar kompaktowy, T145/80 D17	●	●	–	●	–
Opona (zapasowa): Rozmiar kompaktowy, T155/80 D17	–	–	●	–	●
Opona (zapasowa): Pod przestrzenią ładunkową	●	●	●	●	●
Opony: 225/55 R18	–	–	–	●	–
Opony: 225/60 R17	●	●	–	–	–
Opony: 235/50 R19** (** Opony zimowe nie mogą być zamontowane na 19-calowych obręczach kół. W przypadku opon zimowych wymagany jest zakup dodatkowych kół).	–	–	●	–	●
Opony: Catoroczne	●	●	●	●	●

Opony: Bridgestone®	-	-	●	-	●
Opony: Falken®	-	-	-	●	-
Opony: Yokohama®	●	●	-	-	-
Felgi: 17" x 7" ze stopu aluminium, 6-ramienne, dwukolorowe z wykończeniem maszynowym	●	●	-	-	-
Felgi: 18" x 7" ze stopu aluminium, 10-ramienne, dwukolorowe z wykończeniem maszynowym	-	-	-	●	-
Felgi: 19" x 7,5" ze stopu aluminium, 15-ramienne, wykończenie w brązie** (** Opony zimowe nie mogą być zamontowane na 19-calowych felgach. W przypadku opon zimowych wymagany jest zakup dodatkowych kół).	-	-	●	-	-
Felgi: 19" x 7,5" ze stopu aluminium, 15-ramienne, dwukolorowe z wykończeniem maszynowym** (** Opony zimowe nie mogą być zamontowane na 19-calowych felgach. W przypadku opon zimowych wymagany jest zakup dodatkowych kół).	-	-	-	-	●
Szyba (tylna): odmgławiacz z wyłącznikiem czasowym	●	●	●	●	●
Wykończenie szyb: Czarny	●	●	●	●	●
Okna (tylne i przestrzeni ładunkowej): Przyciemniane szyby	●	●	●	●	●
Przednia szyba: Laminowana powłoką chroniącą przed promieniowaniem UV	●	●	●	●	●
Przednia szyba: Odmrażacz wycieraczek	●	●	●	●	●
Wycieraczka (tylna szyba): Tryb przerywany i ciągły ze spryskiwaczem	●	●	●	●	●
Wycieraczki (przednia szyba): Wycieraczki z czujnikiem deszczu i spryskiwaczem, powiązane z reflektorami	-	-	-	●	●
Wycieraczki (przednia szyba): Zmienne, przerywane ze spryskiwaczem, powiązane z reflektorami	●	●	●	●	●
Kolory					
Autumn Green Metallic	●	●	●	●	●
Crystal Black Silica	●	●	●	●	●
Crystal White Pearl	●	●	●	●	●
Ice Silver Metallic	-	●	-	●	●
Magnetite Grey Metallic	●	●	●	●	●
River Rock Pearl	-	●	●	●	●
Sapphire Blue Pearl	-	●	●	●	●

Wykończenie i fotele

Przeszycia ozdobne: kolor brązu	-	-	●	-	-
Przeszycia ozdobne: kolor brązowy	-	-	-	-	●
Przeszycia ozdobne: kolor srebrny	-	●	-	●	-
Deska rozdzielcza: Czarne akcenty wykończenia	●	●	-	-	-
Deska rozdzielcza: W kolorze brązu i błyszczące czarne akcenty wykończenia	-	-	●	-	-
Deska rozdzielcza: W kolorze brązowym i błyszczące czarne akcenty wykończenia	-	-	-	-	●
Deska rozdzielcza: Srebrne akcenty wykończenia	-	-	-	●	-
Deska rozdzielcza: Akcenty wykończenia imitujące drewno	-	-	-	●	-
Klamki drzwi (wewnętrzne): Czarne	●	●	-	-	-
Klamki drzwi (wewnętrzne): Chromowane	-	-	●	●	●
Drzwi: Czarne akcenty wykończenia	●	●	-	●	-
Drzwi: Akcenty wykończenia w kolorze brązu	-	-	●	-	-
Drzwi: Akcenty wykończenia w kolorze brązowym	-	-	-	-	●
Drzwi: Akcenty wykończenia Ultrasuede®	-	-	●	●	●
Dywaniki podłogowe: Dywaniki z wyhaftowanym logo Forester	●	●	-	●	●
Dywaniki podłogowe: Dywaniki z wyhaftowanym logo Sport	-	-	●	-	-
Dźwignia zmiany biegów: Pokryta skórą	-	-	-	-	●
Dźwignia zmiany biegów: Miękka w dotyku osłona dźwigni zmiany biegów	-	●	●	●	●
Deska rozdzielcza: Ciemnosrebrne akcenty wykończenia	-	-	-	●	-
Deska rozdzielcza: Czarne błyszczące akcenty wykończenia	-	-	●	-	●
Tablica przyrządów: Metalowe akcenty wykończenia	●	●	-	-	-
Powierzchnie wykończenia wnętrza: Geometryczny desing, miękki w dotyku	●	●	●	●	●
Fotel (kierowcy): regulowany ręcznie (6-kierunkowy)	●	-	-	-	-
Fotel (kierowcy): Pamięć ustawień z synchronizacją lusterek zewnętrznych, dwupozycyjny	-	-	-	●	●
Fotel (kierowcy): regulowany elektrycznie (10-kierunkowy, w tym 2-kierunkowy lędźwiowy)	-	●	●	●	●
Fotel (pasażera z przodu): regulowany ręcznie (4-kierunkowy)	●	●	●	-	-
Seat (front passenger): Power-adjustable (8-way)	-	-	-	●	●
Fotel (pasażera z przodu): regulowany elektrycznie (8-kierunkowy)	●	●	●	●	●
Powierzchnie siedzeń: Miękkie w dotyku, odporne na działanie warunków atmosferycznych	-	-	●	-	-

Powierzchnie siedzeń: Tkanina	●	—	—	—	—
Powierzchnie siedzeń: Tkanina premium	—	●	—	—	—
Powierzchnie siedzeń: Skóra	—	—	—	●	—
Powierzchnie siedzeń: Skóra z wstawkami Ultrasuede®	—	—	—	—	●
Fotele (przód): Podłokietnik konsoli środkowej	●	●	●	●	●
Fotele (przód): Podgrzewane, trzy poziomy regulacji	●	●	●	●	●
Fotele (przód): wentylowane, trzy poziomy regulacji	—	—	—	—	●
Fotele (tyłne zewnętrzne): Podgrzewane, dwa poziomy regulacji	—	—	—	●	●
Fotele (tył): Wyprofilowana kanapa ze składanymi na płasko oparciami dzielonymi w proporcji 60/40	●	●	●	—	—
Fotele (tył): Wyprofilowana kanapa z oparciami składanymi na płasko jednym dotknięciem w proporcji 60/40	—	—	—	●	●
Siedzenia (tyłne): Składany podłokietnik środkowy z uchwytami na kubki	—	●	●	●	●
Fotele (tyłne): Odchylane oparcie siedzenia	—	●	●	●	●
Kierownica: Wykończenie z brązu	—	—	●	—	—
Kierownica: Akcentujące przeszycia w kolorze brązowym	—	—	●	—	●
Kierownica: Wykończenie w kolorze ciemnosrebrnym	—	—	—	●	—
Kierownica: Wykończenie w kolorze czarnego połysku	—	—	●	—	●
Kierownica: Podgrzewana	—	●	●	●	●
Kierownica: Pokryta skórą	—	●	●	●	●
Kierownica: Akcentujące przeszycia w kolorze srebrnym	—	●	—	●	—
Kierownica: Miękka w dotyku	●	—	—	—	—
Kierownica: Regulowana pochylnie i teleskopowo	●	●	●	●	●

Audio i technologia

Antena: Czarna płetwa rekina (montowana na dachu)	●	●	●	●	●
System audio: 11,6-calowy system multimedialny w stylu tabletu	—	●	●	—	—
System audio: 11,6-calowy system multimedialny w stylu tabletu z nawigacją	—	—	—	●	●
System audio: 7,0-calowy dotykowy system multimedialny (podwójny)	●	—	—	—	—
System audio: Obsługujący AM/FM/MP3/WMA	●	●	●	●	●
System audio: Funkcjonalność Apple CarPlay® i Android Auto™	●	●	●	●	●
System audio: Wbudowane przyciski sterowania audio w kierownicę	●	●	●	●	●
System audio: Radio Data System	●	●	●	●	●
System audio: SiriusXM® Satellite Radio z 360L (bezpłatna 3-miesięczna subskrypcja próbna w cenie)	●	●	●	●	●
System audio: Subaru Live Traffic (bezpłatna roczna subskrypcja próbna w cenie)	—	—	—	●	●
System audio: Funkcja nawigacji What3words	—	—	—	●	●
System audio: Bezprzewodowa łączność Apple CarPlay® and Android Auto™	—	●	●	●	●
System samochodu połączonego: Usługi połączone SUBARU STARLINK® (w zestawie bezpłatna 3-letnia subskrypcja próbna)	—	●	●	●	●
Łączność: Pomocnicze wejście audio w konsoli środkowej	●	●	●	●	●
Łączność: Łączność z telefonem komórkowym z aktywacją głosową i strumieniową transmisją dźwięku Bluetooth®	●	●	●	●	●
Łączność: USB-A (x1) i USB-C (x1) z tyłu	●	●	●	●	●
Łączność: USB-A (x1) i USB-C (x1) z przodu	—	●	●	●	●
Łączność: Port USB-A (x1) w konsoli środkowej	●	—	—	—	—
Łączność: Bezprzewodowa ładowarka do telefonu w konsoli środkowej	—	●	●	●	●
Głośniki: 4	●	—	—	—	—
Głośniki: 6	—	●	—	—	—
Głośniki: 11-głośnikowy system premium Harman Kardon® z subwooferem i wzmacniaczem	—	—	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Automatyczne powiadomianie o kolizji	—	●	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Automatyczne powiadomienie o zatrzymaniu awaryjnym	—	●	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Alarm przekroczenia dozwolonej granicy	—	●	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK® : Concierge	—	●	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Alarm o godzinie policyjnej	—	●	●	●	●

Funkcje SUBARU STARLINK®: Rozszerzona pomoc drogowa	—	●	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Ulepszony harmonogram wizyt serwisowych	—	●	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Najważniejsze miejsca	—	—	—	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Zdalne sterowanie klimatyzacją	—	●	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Zdalne blokowanie i odblokowywanie drzwi	—	●	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Zdalne uruchamianie i wyłączenie silnika	—	●	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Zdalny klakson i światła	—	●	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Zdalne lokalizowanie pojazdu	—	●	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Usługa alarmowa SOS	—	●	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Alarm o dużej prędkości	—	●	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Immobilizer skradzionego pojazdu	—	●	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Odzyskiwanie skradzionego pojazdu	—	●	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Stan techniczny pojazdu	—	●	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Powiadomienie o alarmie w pojeździe	—	●	●	●	●

Komfort i wygoda

Uchwyty pomocnicze: Zewnętrzne miejsca siedzące	●	●	●	●	●
Obszar ładunkowy: Ochronna wykładzina ładunkowa	—	●	●	●	●
Obszar ładunkowy: Osłona ładunkowa Tonneau (funkcja wysuwania)	—	●	●	●	●
Klimatyzacja: Klimatyzacja z filtracją powietrza	●	●	●	●	●
Klimatyzacja: Automatyczna, dwustrefowa	●	●	●	●	●
Klimatyzacja: Nawiewy tylne (konsola środkowa)	—	●	●	●	●
Uchwyty na kubki (przód): wbudowane w konsolę (2)	●	●	●	●	●
Uchwyty na kubki (przód): wbudowane w drzwi (2)	●	●	●	●	●
Uchwyty na kubki (tył): Wbudowane w podłokietnik (2)	—	●	●	●	●
Uchwyty na kubki (tył): Wbudowane w drzwi (2)	●	●	●	●	●
Schówek: Zamykany	●	—	—	—	—
Schówek: Zamykany i podświetlony	—	●	●	●	●

Oświetlenie wnętrza: Automatyczne opóźnienie wyłączenia	●	●	●	●	●
Oświetlenie wnętrza: Oświetlenie przestrzeni ładunkowej, LED	●	●	●	●	●
Oświetlenie wnętrza: Podświetlenie konsoli (przód)	●	●	●	●	●
Oświetlenie wnętrza: Oświetlenie drzwi (przód)	●	●	●	●	●
Oświetlenie wnętrza: Lampki do czytania (przód)	●	●	●	●	●
Oświetlenie wnętrza: Oświetlenie zamontowane na klapie bagażnika, LED	●	●	●	●	●
Oświetlenie wewnętrzne: Oświetlenie powitalne	●	●	●	●	●
Gniazdo zasilania: 12V w przestrzeni ładunkowej	●	●	●	●	●
Gniazdo zasilania: 12V w kontroli centralnej	●	●	●	●	●
Lusterko wsteczne: Automatycznie ściemniające się z HomeLink® i kompasem	—	●	●	●	●
Schówek: Podłokietnik konsoli środkowej	●	●	●	●	●
Schowki: Konsola środkowa, podświetlana kasetą	●	●	●	●	●
Schowki: Schowki w drzwiach	●	●	●	●	●
Schowki: Schówek na okulary przeciwsłoneczne	●	●	●	●	●
Schowki: Kieszeń w oparciu siedzenia (pasażer)	●	—	—	—	—
Schowki: Kieszenie w oparciach siedzeń (przód)	—	●	●	●	●
Ostona przeciwsłoneczna: Podwójna, z podświetlanymi lusterkami i przedłużeniem	—	●	●	●	●
Ostona przeciwsłoneczna: Podwójna, z lusterkami i przedłużeniem	●	—	—	—	—
Szyba (kierowcy): Automatyczne podnoszenie/opuszczanie	●	—	—	—	—
Okna (przednie i tylne): Sterowane elektrycznie	●	●	●	●	●
Okna (przód): Automatyczne podnoszenie/opuszczanie	—	●	●	●	●
Okna (przód): Podświetlane przelączniki	●	●	●	●	●
Przyrządy					
Wskaźniki: Analogowe z białym podświetleniem	●	●	●	●	●
Wskaźniki: Czarne akcenty	●	—	—	—	—
Wskaźniki: Srebrne akcenty	—	●	●	●	●
Deska rozdzielcza: Wskaźnik ECO	●	●	●	●	●
Deska rozdzielcza: Wskaźnik pozycji biegu i trybu ręcznego	—	●	●	●	●
Przyrządy: 4,2-calowy kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny (wbudowany w panel wskaźników)	●	●	●	●	●
Przyrządy: EyeSight® Assist Monitor	—	—	—	●	●

Bezpieczeństwo i ochrona

Poduszka powietrzna (kierowcy): dwustopniowa z czujnikiem położenia fotela	●	●	●	●	●
Poduszka powietrzna (pasażera z przodu): dwustopniowa z systemem wykrywania obecności pasażera	●	●	●	●	●
Poduszka powietrzna (pasażera z przodu): Poduszka fotela	●	●	●	●	●
Poduszka powietrzna (fotele przednie): Boczna	●	●	●	●	●
Poduszka powietrzna: Kolanowa kierowcy	●	●	●	●	●
Poduszka powietrzna: Kurtyna boczna	●	●	●	●	●
Pedał hamulca: Składany	●	●	●	●	●
Kamera: Kamera cofania z dynamicznymi liniami prowadzenia i tylnym spryskiwaczem	●	●	●	●	●
Kamera: Monitor Surround View (kamera 360 stopni)	—	—	—	—	●
Bezpieczeństwo dzieci: System mocowania ISO-FIX / LATCH (tylne siedzenie)	●	●	●	●	●
Bezpieczeństwo dzieci: Blokada tylnych drzwi	●	●	●	●	●
Blokada drzwi: Automatyczna	●	●	●	●	●
Funkcje DriverFocus®: Sterowanie temperaturą za pomocą gestów dłoni	—	—	—	●	●
Podnózek kierowcy: Pochłaniający uderzenie	●	●	●	●	●
Systemy wspomagania jazdy (zaawansowane): DriverFocus® Distraction Mitigation System (DMS)	—	—	—	●	●
Systemy wspomagania jazdy (zaawansowane): Technologia wspomagania kierowcy EyeSight®	●	●	●	●	●
Systemy wspomagania jazdy (zaawansowane): Automatyczne Hamowanie Podczas Cofania (RAB)	—	●	●	●	●
Systemy wspomagania jazdy (zaawansowane): Wykrywanie pojazdów jadących z tyłu/boku (SRVD)	—	●	●	●	●
Systemy wspomagania jazdy: Tempomat	●	●	●	●	●
Systemy wspomagania jazdy: System kontroli trakcji (TCS)	●	●	●	●	●
Systemy wspomagania jazdy: Kontrola Dynamiki Pojazdu (VDC)	●	●	●	●	●

Funkcje EyeSight®: Adaptacyjny tempomat z funkcją utrzymania pojazdu	●	●	●	●	●
Funkcje EyeSight®: Automatyczne Awaryjne Sterowanie	—	●	●	●	●
Funkcje EyeSight®: Asystent zatrzymania awaryjnego	●	●	●	●	●
Funkcje EyeSight®: Asystent centrowania pasa ruchu	●	●	●	●	●
Funkcje EyeSight®: Asystent pasa ruchu i ostrzeżenie o skręcaniu	●	●	●	●	●
Funkcje EyeSight®: Alert o uruchomieniu pojazdu wodącego	●	●	●	●	●
Funkcje EyeSight®: Hamowanie przedkolizyjne	●	●	●	●	●
Funkcje EyeSight®: Przedkolizyjne Zarządzanie Przepustnicą	●	●	●	●	●
Funkcje EyeSight®: Szerokokątna kamera mono	●	●	●	●	●
Zagłówki (przód): redukujące wibracje, zdejmowane, z regulacją wysokości	●	●	●	●	●
Zagłówki (tył): Zdejmowane	●	●	●	●	●
Bezpieczeństwo pasażerów: Przypomnienie o niezapiętych pasach	●	●	●	●	●
Pasy bezpieczeństwa (kierowcy): 3-punktowe adaptacyjne z podwójnymi napinaczami, ogranicznikiem obciążenia i blokadą	●	●	●	●	●
Pas bezpieczeństwa (pasażer z przodu): 3-punktowe adaptacyjne z napinaczem, ogranicznikiem obciążenia i blokadą	●	●	●	●	●
Pasy bezpieczeństwa (wszystkie): Wskaźnik zapięcia i sygnał dźwiękowy	●	●	●	●	●
Pasy bezpieczeństwa (tył): 3-punktowe z napinaczami i ogranicznikami obciążenia (tylko zewnętrzne miejsca siedzące)	●	●	●	●	●
Pasy bezpieczeństwa (tył): 3-punktowe, wszystkie miejsca siedzące	●	●	●	●	●
Fotele (przód): Redukcja wibracji	●	●	●	●	●
Bezpieczeństwo: System antykradzieżowy z immobilizerem silnika	●	●	●	●	●
Bezpieczeństwo: Bezkluczkowy system dostępu z alarmem przeciwnapadowym	●	—	—	—	—
Bezpieczeństwo: Kluczyk zbliżeniowy z przyciskiem uruchamiania	—	●	●	●	●
Kolumna kierownicy: Składana	●	●	●	●	●
Funkcje wykrywania pojazdów jadących z tyłu i z boku: Wykrywanie martwego pola (BSD)	—	●	●	●	●
Funkcje wykrywania pojazdów jadących z tyłu i z boku: Asystent zmiany pasa ruchu (LCA)	—	●	●	●	●
Funkcje wykrywania pojazdów jadących z tyłu i z boku: Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu (RCTA)	—	●	●	●	●

Wymiary: Przestrzeń ładunkowa

Długość podłogi bagażnika (mm): Siedzenia złożone	1,796	1,796	1,796	1,796	1,796
Długość podłogi bagażnika (mm): Siedzenia rozłożone	928	928	928	928	928
Wysokość załadowania (mm):	733	733	733	733	733
Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm):	887	822	822	822	822
Pojemność bagażnika (L): Siedzenia złożone	2,107	1,957	1,957	1,957	1,957
Pojemność bagażnika (L): Siedzenia rozłożone	838	779	779	779	779
Otwór klapy bagażnika (mm): Wysokość	819	819	819	819	819
Otwór klapy bagażnika (mm): Szerokość, dolna	1,207	1,207	1,207	1,207	1,207
Otwór klapy bagażnika (mm): Szerokość, maks.	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
Szerokość między nadkolami (mm)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100

Wymiary: Zewnętrzne

Kąt natarcia (w stopniach):	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
Kąt zejścia (w stopniach):	24.6	24.6	24.7	24.6	24.7
Prześwit (mm): Minimalny	220	220	220	220	220
Wysokość (mm)	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730
Długość (mm)	4,655	4,655	4,655	4,655	4,655
Kąt rampowy (w stopniach):	19.6	19.6	19.6	19.6	19.6
Rozstaw kół (mm): Przód	1,565	1,565	1,570	1,565	1,570
Rozstaw kół (mm): Tył	1,570	1,570	1,575	1,570	1,575
Rozstaw osi (mm)	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670
Szerokość (mm): Nadwozie	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830
Szerokość (mm): lusterka rozłożone	2,063	2,063	2,063	2,063	2,063

Pomiary: Zużycie paliwa

Automatyczna skrzynia biegów (miasto) (Imperial MPG)	31	31	31	31	31
Automatyczna skrzynia biegów (miasto) (L/100 km)	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
Automatyczna skrzynia biegów (autostrada) (Imperial MPG)	39	39	39	39	39
Automatyczna skrzynia biegów (autostrada) (L/100 km)	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
Pojemność zbiornika paliwa (L)	63	63	63	63	63

Pomiary: Przełożenia (Lineartronic® CVT)

D	4.066-0.503	-	-	-	-
Wsteczny	4.379	-	-	-	-
Końcowe przełożenie napędu	3.700	-	-	-	-

Pomiary: Przełożenia Lineartronic® CVT (przekładnia bezstopniowa) - symulowany tryb manualny

D	–	4.066-0.503	4.066-0.503	4.066-0.503	4.066-0.503
Pierwszy bieg	–	4.066	4.066	4.066	4.066
Drugi bieg	–	2.646	2.646	2.646	2.646
Trzeci bieg	–	1.965	1.965	1.965	1.965
Czwarty bieg	–	1.532	1.532	1.532	1.532
Piąty bieg	–	1.199	1.199	1.199	1.199
Szósty bieg	–	0.939	0.939	0.939	0.939
Siódmy bieg	–	0.729	0.729	0.729	0.729
Ósmy bieg	–	0.559	0.559	0.559	0.559
Wsteczny bieg	–	4.379	4.379	4.379	4.379
Końcowe przełożenie napędu	–	3.700	3.700	3.700	3.700

Pomiary: Wagi ogólne

Masa własna (kg)	1,592	1,624	1,650	1,649	1,662
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (GVWR) (kg)	2,223	2,223	2,223	2,223	2,223

Wymiary: Wnętrze

Pojemność pasażerska EPA (L):	3,138	3,019	3,019	3,019	3,019
Wysokość nad głową (mm): Przód	1,047	1,016	1,016	1,016	1,016
Wysokość nad głową (mm): Tył	1,006	957	957	957	957
Przestrzeń na biodra (mm): Przód	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390
Przestrzeń na biodra (mm): Tył	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363
Przestrzeń na nogi (mm): Przód	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101
Przestrzeń na nogi (mm): Tył	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Przestrzeń na barki (mm): Przód	1,466	1,466	1,466	1,466	1,466
Przestrzeń na barki (mm): Tył	1,441	1,441	1,441	1,441	1,441

Pomiary: Mechaniczne

Minimalny promień skrętu (od krawężnika do krawężnika) (m):	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8
Przełożenie układu kierowniczego:	13.0:1	13.0:1	13.0:1	13.0:1	13.0:1
Obroty układu kierowniczego (od blokady do blokady):	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6