

OUTBACK  
MY25  
WILDERNESS

OUTBACK  
MY25  
LIMITED XT

OUTBACK  
MY25  
PREMIER XT

## CENA

Cena katalogowa (brutto) 23% VAT	284 900 zł	288 900 zł	298 900 zł
----------------------------------	------------	------------	------------

## Zawieszenie

● standard + akcesoria – niedostępne ○ opcja

Hamulce (przód): tarcze wentylowane, zaciski dwutłoczkowe	●	●	●
Hamulce (tył): tarcze wentylowane, zaciski jednotłoczkowe	●	●	●
Hamulce: Układ zapobiegający blokowaniu kół (ABS)	●	●	●
Hamulce: aktywne wektorowanie momentu obrotowego	●	●	●
Hamulce: automatyczne utrzymywanie pojazdu (AVH)	●	●	●
Hamulce: System wspomagania hamowania	●	●	●
Hamulce: System awaryjnego hamowania	●	●	●
Hamulce: Elektroniczny rozdział siły hamowania (EBD)	●	●	●
Hamulce: Wspomagane, dwupoprzeczne	●	●	●
Hamulec postojowy: Elektroniczny z przyciskiem	●	●	●
Układ kierowniczy: zależny od prędkości, ze zmiennym przełożeniem, ze wspomaganiem elektrycznym	●	●	●
Konstrukcja: Zaawansowana rama wzmacniająca w kształcie pierścienia	●	●	●
Konstrukcja: Podwójne belki drzwiowe odporne na uderzenia boczne	●	●	●
Konstrukcja: Strefy zgniotu pochłaniające energię (przód i tył)	●	●	●
Konstrukcja: Subaru Global Platform (SGP)	●	●	●
Konstrukcja: Punkty dostępu holowniczego (1 z przodu, 1 z tyłu)	–	●	●
Konstrukcja: Punkty dostępu do holowania (2 z przodu, 2 z tyłu)	●	–	–
Zawieszenie (przód): kolumny MacPhersona ze sprężynami śrubowymi i drążkiem stabilizatora	●	●	●
Zawieszenie (tył): Podwójne wahacze ze sprężynami i drążkiem stabilizatora	●	●	●
Zawieszenie: 4-kołowe, całkowicie niezależne	●	●	●
Zawieszenie: Dostosowane do jazdy w terenie	●	–	–

## Silnik

● standard + akcesoria – niedostępne ○ opcja

Ciśnienie doładowania (maks.) (psi): 14,5	●	●	●
Średnica x skok tłoka (mm): 94,0 x 86,0	●	●	●
Stopień sprężania: 10,6	●	●	●
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> ): 2387	●	●	●
Emisje: Tier3 Bin50/LEV3 ULEV50	●	●	●

Układ silnika: umieszczony poziomo, 4-cylindrowy	●	●	●
Silnik: 260 KM, 2,4 l, turbodoładowany, wtrysk bezpośredni, SUBARU BOXER®	●	●	●
Liczba oktanowa paliwa (minimalna/zalecana): 95	●	●	●
Układ paliwowy: bezpośredni wtrysk paliwa z elektroniczną kontrolą przepustnicy	●	●	●
Układ dolotowy: turbodoładowany i z intercoolere	●	●	●
Maksymalne obroty (czerwona linia obrotomierza): 6000	●	●	●
Moc (maks.): 260 KM przy 5600 obr./min	●	●	●
Moment obrotowy (maks.) (lb-ft): 277 lb-ft przy 2000–4800 obr./min	●	●	●
Mechanizm zaworowy: 16-zaworowy DOHC ze zmiennymi fazami rozrządu (VVT)	●	●	●

## Przekładnia i układ napędowy

● standard + akcesoria – niedostępne ○ opcja

Mechanizm różnicowy (środek): Elektronicznie sterowane wielopłytkowe sprzęgło rozdzielcze	●	●	●
Mechanizm różnicowy (tył): standardowy, otwarty	●	●	●
Funkcja układu napędowego: Kontrola zjazdu ze wzniesienia	●	●	●
Funkcja układu napędowego: Asystent ruszania pod górę	●	●	●
Funkcja układu napędowego: X-MODE®	–	●	●
Funkcja układu napędowego: X-MODE® (ulepszona podwójna funkcja)	●	–	–
Układ napędowy: Krótkie przełożenia i tylny mechanizm różnicowy	●	–	–
Układ napędowy: stały, symetryczny system napędu na wszystkie koła (AWD) Subaru	●	●	●
Funkcja skrzyni biegów: Chłodnica oleju CVT	●	●	●
Funkcja skrzyni biegów: wyświetlacz położenia biegu	●	●	●
Funkcja skrzyni biegów: Blokada konwertera momentu obrotowego	●	●	●
Funkcja skrzyni biegów: tryb manualny z łopatkami zmiany biegów	●	●	●
Funkcja skrzyni biegów: Blokada zmiany biegów	●	●	●
Tryby skrzyni biegów: Normalny; 8-biegowy tryb manualny	●	●	●
Przekładnia: Lineartronic® CVT o wysokim momencie obrotowym	●	●	●

## Kolory

Autumn Green Metallic	●	●	●
Cosmic Blue Pearl	–	●	●
Crystal Black Silica	●	●	●
Crystal White Pearl	●	●	●
Dark Mahogany Pearl	–	●	●
Geyser Blue	●	–	–
Ice Silver Metallic	–	●	●
Magnetite Grey Metallic	●	●	●

## Funkcje zewnętrzne

● standard + akcesoria – niedostępne ○ opcja

Oznaczenia (drzwi przednie): Wilderness™	●	–	–
Znaczek (tył): Chrom	–	●	●
Znaczek (tył): Brąz	●	–	–
Znaczek (tył): Symetryczny AWD	●	●	●
Znaczek (tył): Wilderness™	●	–	–
Znaczek (tył): XT	–	●	●
Nadwozie (panele progowe): dolna osłona, czarna	●	●	●
Nadwozie (nadkola): Osłony, czarne	–	●	●
Nadwozie (nadkola): listwy ozdobne Wilderness, czarne	●	–	–
Nadwozie: Zabezpieczenie antykorozyjne	●	●	●
Nadwozie: dwustronnie ocynkowana stal	●	●	●
Zderzaki: Dolna osłona, czarna ze srebrnymi akcentami	–	●	●
Zderzaki: Wilderness design, czarne z anodowanymi miedzianymi osłonami haków holowniczych	●	–	–
Dostęp do ładunku: Tylna pokrywa bagażnika, zasilanie (bez użycia rąk) z funkcją pamięci i wyłącznikiem blokady	●	●	●
Klamki do drzwi: Kolor nadwozia	●	●	–
Klamki drzwi: chromowane	–	–	●
Lusterka zewnętrzne: Automatyczne przyciemnianie z oświetleniem	●	●	●
Lusterka zewnętrzne: czarne	●	–	–
Lusterka zewnętrzne: czarne błyszczące	–	●	–
Lusterka zewnętrzne: Zintegrowane kierunkowskazy LED	●	●	●
Lusterka zewnętrzne: Odchylenie po stronie pasażera	–	●	●
Lusterka zewnętrzne: elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane	●	●	–
Lusterka zewnętrzne: elektrycznie regulowane, elektrycznie składane i podgrzewane	–	–	●
Lusterka zewnętrzne: chrom satynowy	–	–	●
Wydech: Podwójna końcówka, ukryta	●	●	●
Światła przeciwmgielne: Sześciokątne LED	●	–	–
Światła przeciwmgielne: LED	–	●	●
Pokrywa wlewu paliwa: otwierana push, zamykana elektronicznie	●	●	●
Grill: konstrukcja sześciokątna ze skrzydłem	●	●	●
Grill: Matowe czarne akcenty	●	–	–
Grill: Srebrne akcenty	–	●	●
Reflektory: w pełni automatyczne	●	●	●
Reflektory: Światła do jazdy dziennej LED (DRL)	●	●	●
Reflektory: LED z układem wspomagania kierowcy (SRH) z asystentem świateł drogowych (HBA)	●	●	●
Maska: aluminium	●	●	●
Maska: Naklejka, matowa czerń	●	–	–
Maska: Izolator akustyczny	–	●	●
Relingi dachowe: akcenty wykończenia z anodowanej miedzi	●	–	–

Relingi dachowe: Podwyższony profil ze zintegrowanymi poprzeczkami i otworami do mocowania	—	●	●
Relingi dachowe: Podwyższony profil z otworami do mocowania, duża ładowność	●	—	—
Relingi dachowe: akcenty srebrne	—	—	●
Płyta ochronna: dolna przednia, aluminiowa	●	—	—
Spoiler: linia dachu, zintegrowane światło hamowania	●	●	●
Dach przesuwny: Elektrycznie uchylny i przesuwany z osłoną przeciwsłoneczną	●	●	●
Światła tylne: połączenie diod LED	●	●	●
Opona (zapasowa): Kompaktowa, T155/80 D17	—	●	●
Opona (zapasowa): pełnowymiarowa, 225/65 R17	●	—	—
Opona (zapasowa): Pod przestrzenią ładunkową	●	●	●
Opony: 225/60 R18	—	●	●
Opony: 225/65 R17	●	—	—
Opony: All-Season	—	●	●
Opony: All-Terrain	●	—	—
Opony: Yokohama®	—	●	●
Opony: Yokohama® Geolandar A/T	●	—	—
Koła: 17" x 7" z aluminium, 6-ramienne, z matowym czarnym wykończeniem	●	—	—
Koła: 18" x 7" ze stopu aluminium, 10-ramienne, dwukolorowe z wykończeniem maszynowym	—	●	●
Szyba (tył): Odmgławiacz z timerem	●	●	●
Listwa okienna: czarna	●	—	—
Wykończenie okien: chromowane obramowanie	—	●	●
Szyby (tył i przestrzeń bagażowa): Przyciemniane szyby	●	●	●
Szyba przednia: laminowana ochrona UV	●	●	●
Przednia szyba: Odmrażacz wycieraczek	●	●	●
Wycieraczka (tylna szyba): tryb przerywany i ciągły ze spryskiwaczem	●	●	●
Wycieraczki (szyby przedniej): zmienne przerywane ze spryskiwaczem, połączone z reflektorami	●	●	●

## Dźwięk i technologia

● standard + akcesoria – niedostępne ○ opcja

Antena: Czarna	●	●	●
Antena: płetwa rekina (montowana na dachu)	●	●	●
System audio: 11,6-calowy ekran dotykowy systemu informacyjno-rozrywkowego w stylu tabletu	●	—	—
System audio: 11,6-calowy ekran dotykowy w stylu tabletu, system informacyjno-rozrywkowy z nawigacją GPS	—	●	●
System audio: obsługa AM/FM/CD/MP3/WMA	—	—	●
System audio: obsługa AM/FM/MP3/WMA	●	●	—
System audio: zintegrowane sterowanie systemem audio na kierownicy	●	●	●
System audio: System danych radiowych	●	●	●
System audio: Odtwarzacz CD z jedną płytą w podłokietniku środkowym	—	—	●
System audio: radio satelitarne SiriusXM® z Travel Link® (w zestawie bezpłatny 3-miesięczny okres próbny)	●	—	—
System audio: radio satelitarne SiriusXM® z Travel Link® i Traffic (w zestawie bezpłatna 3-miesięczna subskrypcja próbna)	—	●	●
System audio: funkcjonalność nawigacji What3words	—	●	●
System audio: Bezprzewodowy Apple CarPlay® i funkcjonalność Android Auto®	●	●	●
System samochodu połączonego: Usługi połączone SUBARU STARLINK® (w zestawie bezpłatna 3-letnia subskrypcja próbna)	●	●	●
Łączność: Wejście audio pomocnicze w konsoli środkowej	●	●	●
Łączność: łączność Bluetooth® z telefonem komórkowym z aktywacją głosową i strumieniowym przesyłaniem dźwięku przez Bluetooth®	●	●	●
Łączność: USB-A (x1) i USB-C (x1) z tyłu	●	●	●
Łączność: porty USB-A (x1) i USB-C (x1) z przodu	●	●	●
Łączność: Bezprzewodowa ładowarka do telefonu w konsoli środkowej	●	●	●
Głośniki: system 4-głośnikowy	—	—	●
Głośniki: System premium Harman Kardon® składający się z 12 głośników, subwoofera i wzmacniacza	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: automatyczne powiadomianie o kolizji	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Ostrzeżenie o przekroczeniu granicy	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Concierge	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Alert o godzinie policyjnej	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Ulepszona pomoc drogowa	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Ulepszone planowanie wizyt serwisowych	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Aktualizacje oprogramowania sprzętowego jednostki głównej przez sieć bezprzewodową (FOTA)	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Punkty zainteresowania	—	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Zdalna klimatyzacja	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Zdalne blokowanie i odblokowywanie drzwi	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Zdalne uruchamianie i zatrzymywanie silnika	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Zdalny klakson i światła	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Zdalne otwieranie tylnej klapy	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Zdalny lokalizator pojazdu	●	●	●

Funkcje SUBARU STARLINK®: usługa ratunkowa SOS	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Alert prędkości	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Immobilizer w przypadku kradzieży pojazdu	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Odzyskiwanie skradzionego pojazdu	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Stan pojazdu	●	●	●
Funkcje SUBARU STARLINK®: Powiadomienie o alarmie bezpieczeństwa pojazdu	●	●	●

## Komfort i wygoda

● standard + akcesoria – niedostępne ○ opcja

Uchwyty wspomagające: zewnętrzne pozycje siedzące	●	●	●
Obszar ładunkowy: Dodatkowe haki ładunkowe	●	–	●
Obszar ładunkowy: Ochronna wykładzina ładunkowa	–	●	●
Obszar ładunkowy: Osłona ładunkowa Tonneau (funkcja wysuwania)	●	●	●
Obszar ładunkowy: Ochronna wykładzina ładunkowa Wilderness Design	●	–	–
Klimatyzacja: Klimatyzacja z filtracją powietrza	●	●	●
Klimatyzacja: automatyczna, dwustrefowa	●	●	●
Kontrola klimatu: Czujnik wilgotności	●	●	●
Klimatyzacja: Otwory wentylacyjne z tyłu (konsola środkowa)	●	●	●
Uchwyty na kubki (przód): Zintegrowane z konsolą (2)	●	●	●
Uchwyty na kubki (przód): Zintegrowane z drzwiami (2)	●	●	●
Uchwyty na kubki (tył): Zintegrowane z podłokietnikiem (2)	●	●	●
Uchwyty na kubki (tył): Zintegrowane z drzwiami (2)	●	●	●
Schówek: Zamykany i podświetlany	●	●	●
Oświetlenie wnętrza: automatyczne opóźnienie wyłączenia	●	●	●
Oświetlenie wnętrza: Oświetlenie przestrzeni ładunkowej, LED	●	●	●
Oświetlenie wnętrza: Oświetlenie konsoli (przód)	●	●	●
Oświetlenie wnętrza: Lampki dekoracyjne w drzwiach (przód)	●	●	●
Oświetlenie wnętrza: Lampki do czytania (przód)	●	●	●
Oświetlenie wnętrza: Lampa montowana na klapie bagażnika, LED	●	●	●
Oświetlenie wnętrza: Oświetlenie powitalne	●	●	●
Gniazdo zasilania: 12 V w przestrzeni bagażowej	●	●	●
Gniazdo zasilania: 12 V w schowku pasażera	●	●	●
Gniazdo zasilania: 12 V w tylnej konsoli	●	●	●
Lusterko wsteczne: automatycznie przyciemniane z HomeLink® i kompasem	●	●	–
Lusterko wsteczne: inteligentne z HomeLink® i kompasem	–	–	●
Schówek: Podłokietnik konsoli środkowej	●	●	●
Schówek: Konsola środkowa, podświetlana	●	●	●
Przechowywanie: Schowki w drzwiach	●	●	●
Przechowywanie: Schówek na okulary przeciwsłoneczne nad głową	●	●	●
Przechowywanie: Kieszenie w oparciach siedzeń (przód)	●	●	●
Osłona słoneczna: podwójna, przesuwana z podświetlanymi lusterkami	●	●	●

## Instrumenty

● standard + akcesoria – niedostępne ○ opcja

Wskaźniki: analogowe z białym podświetleniem i chromowaną ramką	–	●	●
Wskaźniki: analogowe z białym podświetleniem, anodowana miedziana ramka i grafika Subaru Wilderness	●	–	–
Panel instrumentów: wskaźnik ECO	●	●	●
Panel instrumentów: Wskaźnik położenia biegu i trybu ręcznego	●	●	●
Instrumenty: 4,2-calowy kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny (zintegrowany zestaw wskaźników)	●	●	●
Instrumenty: Monitor EyeSight® Assist	●	●	●
Prędkościomierz: Elektronicznie sterowany analogowy	●	●	●

## Siedzenia i wykończenia

● standard + akcesoria – niedostępne ○ opcja

Szwy akcentowe: anodowana miedź	●	–	–
Ozdobne szwy: Srebrne	–	●	●
Deska rozdzielcza: akcenty wykończeniowe w kolorze brązu	●	–	–
Deska rozdzielcza: srebrne akcenty wykończeniowe	–	●	●
Klamki drzwi (wewnętrzne): czarne	●	–	–
Klamki drzwi (wewnętrzne): chromowane	–	●	●
Drzwi: Akcenty wykończeniowe w kolorze czarnym błyszczącym	–	●	●
Drzwi: akcenty wykończeniowe w kolorze brązu	●	–	–
Drzwi: akcenty wykończeniowe w kolorze srebrnym	–	●	●
Dywaniki: gumowa wykładzina odporna na warunki atmosferyczne, logo Wilderness	●	–	–
Dywaniki: Dywan, haftowane logo Outback XT	–	●	●
Dźwignia zmiany biegów: obszyta skórą	●	●	●
Dźwignia zmiany biegów: Miękka w dotyku osłona dźwigni zmiany biegów	●	●	●
Podsufitka: Czarna	●	–	–
Panel instrumentów: akcenty wykończeniowe w kolorze brązu	●	–	–
Panel instrumentów: srebrne akcenty wykończeniowe	–	●	●
Powierzchnie wykończeniowe wnętrza: Miękkie w dotyku	●	●	●
Siedzenie (kierowcy): Regulacja długości siedziska (ręczna)	–	●	●
Fotel (kierowcy): Pamięć ustawień z synchronizacją lusterek zewnętrznych, dwie pozycje	–	●	●
Fotel (kierowcy): regulowany elektrycznie (10-stopniowa regulacja, w tym 2-stopniowa regulacja odcinka lędźwiowego)	●	–	–
Fotel (kierowcy): regulowany elektrycznie (12-stopniowa regulacja, w tym 4-stopniowa regulacja odcinka lędźwiowego)	–	●	●
Fotel (pasażer z przodu): regulowany ręcznie (4-kierunkowo)	●	–	–
Fotel (pasażer z przodu): regulowany elektrycznie (8-kierunkowo)	–	●	●
Liczba miejsc: 5 pasażerów	●	●	●
Powierzchnie siedzisk: miękka w dotyku, odporna na warunki atmosferyczne, z geometrycznym wzorem	●	–	–
Powierzchnie siedzisk: Skóra	–	●	–
Powierzchnie siedzisk: Skóra Nappa	–	–	●
Siedzenia (przód): Podłokietnik konsoli środkowej	●	●	●
Siedzenia (przód): tłoczone logo Wilderness na zagłówkach	●	–	–

Siedzenia (przód): podgrzewane, trzy ustawienia	●	●	●
Siedzenia (przód): wentylowane, trzy ustawienia	—	—	●
Siedzenia (tyłne zewnętrzne): podgrzewane, dwa ustawienia	●	●	●
Siedzenia (tył): materiał na oparcia siedzeń odporny na warunki atmosferyczne	●	—	—
Siedzenia (tył): profilowana ławka z oparciem składanym na płasko w proporcji 60/40, składanym jednym ruchem	●	●	●
Siedzenia (tył): składany podłokietnik środkowy z uchwytami na kubki	●	●	●
Siedzenia (tył): odchylane oparcie	●	●	●
Kierownica: akcenty wykończeniowe w kolorze anodowanej miedzi	●	—	—
Kierownica: Podgrzewana	●	●	●
Kierownica: obszyta skórą	●	●	—
Kierownica: obszyta skórą, premium	—	—	●
Kierownica: srebrne akcenty wykończeniowe	—	●	●
Kierownica: regulowana pod kątem i teleskopowo	●	●	●

## Bezpieczeństwo i ochrona

● standard + akcesoria — niedostępne ○ opcja

Poduszka powietrzna (kierowca): rozwijana dwuetapowo z czujnikiem położenia siedzenia	●	●	●
Poduszka powietrzna (przedni pasażer): rozwijana dwuetapowo z systemem wykrywania pasażera	●	●	●
Poduszka powietrzna (pasażer z przodu): Poduszka siedzenia	●	●	●
Poduszka powietrzna (przednie siedzenia): Uderzenie boczne	●	●	●
Poduszka powietrzna: kolano kierowcy	●	●	●
Poduszka powietrzna: kurtyna boczna	●	●	●
Pedał hamulca: regulowany	●	●	●
Kamera: widok z przodu z liniami pomocniczymi	●	—	●
Kamera: Widok z tyłu z dynamicznymi liniami pomocniczymi i spryskiwaczem	●	●	●
Bezpieczeństwo dzieci: system mocowania ISO-FIX/LATCH (siedzenie tylne)	●	●	●
Bezpieczeństwo dzieci: System blokowania tylnych drzwi	●	●	●
Zamki drzwi: automatyczne	●	●	●
Podnóżek kierowcy: pochłaniający uderzenia	●	●	●
Systemy wspomagania jazdy (zaawansowane): DriverFocus® Distraction Mitigation System (DMS)	—	●	●
Systemy wspomagania jazdy (zaawansowane): technologia wspomagania kierowcy EyeSight®	●	●	●
Systemy wspomagania jazdy (zaawansowane): Automatyczne hamowanie przy cofaniu (RAB)	●	●	●
Systemy wspomagania jazdy (zaawansowane): Subaru Rear/Side Vehicle Detection (SRVD)	●	●	●
Systemy wspomagania jazdy: Tempomat	●	●	●
Systemy wspomagania jazdy: System kontroli trakcji (TCS)	●	●	●
Systemy wspomagania jazdy: Kontrola dynamiki pojazdu (VDC)	●	●	●
Funkcje EyeSight: adaptacyjny tempomat z funkcją utrzymywania pojazdu	●	●	●



Funkcje EyeSight®: Automatyczne kierowanie awaryjne	●	●	●
Funkcje EyeSight®: Asystent utrzymywania pasa ruchu	●	●	●
Funkcje EyeSight®: asystent utrzymania pasa ruchu i ostrzeżenie o kołysaniu	●	●	●
Funkcje EyeSight®: Alert o uruchomieniu pojazdu wiodącego	●	●	●
Funkcje EyeSight®: Hamowanie przedkolizyjne	●	●	●
Funkcje EyeSight®: Zarządzanie przepustnicą przed kolizją	●	●	●
Funkcje EyeSight®: Szerokokątna kamera mono	●	●	●
Zagłówki (przednie): redukujące urazy kręgosłupa szyjnego, wyjmowane, z regulacją wysokości i nachylenia	●	●	●
Zagłówki (tył): wyjmowane, z regulacją wysokości	●	●	●
Bezpieczeństwo pasażerów: Przypomnienie o tylnym siedzeniu	●	●	●
Pas bezpieczeństwa (kierowca): 3-punktowy, adaptacyjny z podwójnymi napinaczami, ogranicznikiem obciążenia i blokadą pasa	●	●	●
Pas bezpieczeństwa (pasażer z przodu): 3-punktowy, adaptacyjny z napinaczem, ogranicznikiem obciążenia i blokadą	●	●	●
Pasy bezpieczeństwa (wszystkie): Wskaźnik napięcia i sygnał ostrzegawczy	●	●	●
Pasy bezpieczeństwa (tył): 3-punktowe z napinaczami, ogranicznikami napięcia i blokadą (tylko na zewnętrznych miejscach siedzących)	●	●	●
Pasy bezpieczeństwa (tył): 3-punktowe, wszystkie miejsca siedzące	●	●	●
Siedzenia (przód): redukujące urazy kręgosłupa	●	●	●
Bezpieczeństwo: System antykradzieżowy z immobilizerem silnika	●	●	●
Bezpieczeństwo: Klucz zbliżeniowy z przyciskiem start	●	●	●
Kolumna kierownicza: regulowana	●	●	●
Funkcje wykrywania pojazdów z tyłu/z boku Subaru: Wykrywanie martwego pola (BSD)	●	●	●
Funkcje wykrywania pojazdów z tyłu/z boku Subaru: Asystent zmiany pasa ruchu (LCA)	●	●	●
Funkcje wykrywania pojazdów z tyłu/z boku Subaru: Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu (RCTA)	●	●	●

## Wymiary: Obszar ładunkowy

● standard + akcesoria – niedostępne ○ opcja

Długość podłogi bagażnika (mm): Siedzenia złożone	1,906	1,906	1,906
Długość podłogi bagażnika (mm): Siedzenia rozłożone	1,067	1,067	1,067
Wysokość progu załadunku (mm):	742	722	722
Wysokość przestrzeni ładunkowej (mm):	815	815	815
Objętość ładunku (l): Siedzenia złożone	2,141	2,141	2,141
Objętość ładunku (l): Siedzenia rozłożone	923	923	923
Otwór klapy bagażnika (mm): Wysokość	749	749	749
Otwór klapy bagażnika (mm): Szerokość, dół	1,120	1,120	1,120
Otwór klapy bagażnika (mm): Szerokość, maksymalna	1,149	1,149	1,149
Otwór klapy bagażnika (mm): Szerokość, góra	975	975	975
Szerokość między nadkolami (mm)	1,100	1,100	1,100

## Wymiary: Zewnętrzne

● standard + akcesoria – niedostępne ○ opcja

Kąt natarcia (stopnie):	20.0	18.0	18.0
Kąt zejścia (stopnie):	23.6	21.7	21.7
Współczynnik oporu (cd)	0.375	0.354	0.354
Prześwit (mm): minimalny	241	220	220
Wysokość z relingami dachowymi (mm)	1,700	1,680	1,680
Długość (mm)	4,860	4,875	4,875
Kąt rampowy (stopnie):	21.2	19.4	19.4
Rozstaw kół (mm): przód	1,575	1,570	1,570
Rozstaw kół (mm): Tył	1,600	1,595	1,595
Rozstaw osi (mm)	2,745	2,745	2,745
Szerokość (mm):	1,895	1,885	1,885
Szerokość (mm): lusterka rozłożone	2,084	2,084	2,084
Szerokość (mm): lusterka złożone	1,897	1,897	1,897

## Pomiary: Spalanie

Automatyczna skrzynia biegów (autostrada) (l/100 km)	9.0	8.1	8.1
Automatyczna skrzynia biegów (miasto) (l/100 km)	11.0	10.6	10.6
Pojemność zbiornika paliwa (L)	70	70	70

## Pomiary: Przełożenia skrzyni biegów CVT Lineartronic® o wysokim momencie obrotowym (z symulowanym trybem ręcznym)

D Range	3.490 - 0.506	3.229 - 0.468	3.229 - 0.468
Pierwszy bieg	3.490	3.229	3.229
Drugi bieg	2.497	2.310	2.310
trzeci bieg	1.788	1.654	1.654
Czwarty bieg	1.381	1.278	1.278
Piąty bieg	1.065	0.985	0.985
Szósty bieg	0.830	0.768	0.768
Siódmy bieg	0.653	0.604	0.604
Ósmy bieg	0.506	0.468	0.468
Bieg wsteczny	3.394	3.139	3.139
Przełożenie końcowe	4.111	4.111	4.111

## Pomiary: Waga ogólna

Masa własna (kg)	1,789	1,784	1,790
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (DMC) (kg)	2,280	2,280	2,280
Maksymalne obciążenie relingów dachowych, dynamiczne (kg)	100	68	68
Maksymalne obciążenie relingów dachowych, statyczne (kg)	318	185	185
Ładowność (kg)	408	408	408

## Wymiary: Udźwig holowniczy (szczegóły w instrukcji obsługi)

Udźwig holowniczy (kg): Maksymalna masa przyczepy z hamulcem	1,588	1,588	1,588
--	-------	-------	-------