

SUZUKI JIMNY W WERSJI 5-DRZWIOWEJ			
Silnik		Benzynowy	
		K15B	
Napęd		Dołączany 4WD	
Skrzynia biegów		5MT/4AT	5MT/4AT
Wersja		GL	GLX
PODWOZIE			
Opony	Letnie opony Dunlop 195/80R15 + alufelgi	S	S
Koło zapasowe	Letnia opona Dunlop 195/80R15 + alufelga	S	S
NADWOZIE			
Przedni grill	Czarny z chromowanym akcentem	S	S
Poszerzenia nadkoli	Czarne	S	S
Rynienki		S	S
Klamki zewnętrzne	Czarne	S	-
Klamki zewnętrzne	W kolorze nadwozia	-	S
Klamka klapy bagażnika	Zamek centralny	S	S
WIDOCZNOŚĆ			
Reflektory	Halogenowe	S	-
	Projektorowe LED	-	S
Regulacja reflektorów	Ręczna	-	S
Automatyczne światła		-	S
Spryskiwacz reflektorów		-	S
Reflektory przeciwmgielne	Przednie	S	S
	Tylne	S	S
Zielono tonowane szyby	Przednie drzwi	S	S
	Szyby boczne i klapy bagażnika	S	S
Szkoło przeciwsłoneczne UV	Szyba przednia	S	S
Wycieraczki	Przednie: 2-stopniowe + przerywane + spryskiwacz	S	S
	Tylna: 1-stopniowa + spryskiwacz	S	S
Podgrzewanie szyby tylnej		S	S
Lusterka zewnętrzne	Czarne lakierowane	-	S
	Czarne z tworzywa	S	-
	Regulowane elektrycznie	S	S
	Składane elektrycznie	-	S
Lusterko wewnętrzne	Przyciemniane ręcznie	S	S
STEROWANIE I DESKA ROZDZIELCZA			
Kierownica 3-ramienna	Z tworzywa sztucznego	S	-
	Pokryta skórą	-	S
	Z przyciskami do obsługi audio	S	S
	Z przyciskami do obsługi tempomatu	-	S
	Sterowanie zestawem głośnomówiącym	S	S
	Kąt regulowany	S	S
Wspomaganie kierownicy		S	S
Obrotomierz		S	S
Przypomnienie o światłach	Alarm	S	S
Przypomnienie o otwartych drzwiach	Kontrolka	S	S
Przypomnienie o zapięciu	Alarm i kontrolka	S	S

pasów kierowcy			
Przypomnienie o kluczyku	Alarm	-	S
Przypomnienie o zapięciu pasów wszystkich pasażerów	Kontrolka i alarm	S	S
Przypomnienie o niskim poziomie paliwa	Kontrolka	S	S
UDOGODNIENIA			
Cyfrowy zegar		S	S
Elektryczne szyby przednie		S	S
Elektryczne szyby tylne		S	S
Centralny zamek drzwi	Przełącznik po stronie kierowcy	S	S
Zdalne sterowanie zamkami drzwi		S	S
Klimatyzacja	Manualna	S	-
	Automatyczna	-	S
Filtr pyłków		S	S
Audio i system multimedialny	Antena	S	S
	2 głośniki	S	S
	7-calowy wyświetlacz audio + kamera cofania	S	-
	9-calowy wyświetlacz audio + kamera cofania	-	S
Tempomat		-	S
WNĘTRZE			
Światła w kabinie	Z przodu (3-pozycyjne)	S	S
	Z tyłu (3-pozycyjne)	S	S
Osłona przeciwsłoneczna kierowcy i pasażera	Z lusterkiem	S	S
	Z uchwytem na bilet	S	S
Uchwyty wspomagające	2 x z tyłu	S	S
Uchwyt na kubek	2 x w konsoli centralnej	S	S
Przycisk zwalniania hamulca postojowego	chromowany	-	S
	Czarny	S	-
Gniazdo V12	1 x w konsoli centralnej	S	S
	1 x w bagażniku	S	S
Gniazdo USB	1 x w konsoli centralnej	S	S
Wewnętrzne klamki drzwi	Chromowane	-	S
	Czarne	S	-
FOTELE			
Tył	Składane pojedynczo w proporcji 50:50	S	S
	Zagłówki x 2	S	S
	Tkanina	S	S
Przód	Tkanina	S	S
	Regulowane manualnie	S	S
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA			
Przednie poduszki powietrzne SRS		S	S
Boczne poduszki powietrzne SRS z przodu		-	S
Kurtynowe poduszki powietrzne		-	S
Pasy bezpieczeństwa	Przód: 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia	S	S
		S	S
	Tył: 3-punktowe pasy z ogranicznikami siły napięcia	S	S
		-	S
Mocowania fotelików	Tył x2	S	S

dziecięcych ISOFIX			
System zwalniania pedałów	Hamulec i sprzęgło	S	S
Belki boczne w drzwiach		S	S
Czujniki parkowania tył		S	S
ABS		S	S
ESP®*		S	S
Wspomaganie ruszania na wzniesieniu		S	S
Kontrola zjazdu ze wzniesienia		S	S
Immobilizer		S	S
GŁÓWNA SPECYFIKACJA			
Liczba drzwi		5	
Skrzynia biegów		5MT	4AT
WYMIARY			
Długość całkowita	Od zderzaka przedniego do zderzaka tylnego	Mm	3,820
	Od zderzaka przedniego do osłony koła zapasowego	Mm	3,985
Szerokość całkowita		Mm	1,645
Wysokość całkowita		Mm	1,720
Rozstaw osi		Mm	2,590
Rozstaw kół	Przód	Mm	1,395
	Tył	Mm	1,405
Minimalny promień skrętu		M	6
Minimalny prześwit		Mm	210
Kąt natarcia		Stopnie	37
Kąt rampowy		Stopnie	28
Kąt zjazdu		Stopnie	49
POJEMNOŚĆ			
Liczba siedzeń		Sztuk	4
Pojemność bagażnika	Maksymalna pojemność	Litrów	1,113
	Złożone oparcia tylnych siedzeń (metoda VDA)	Litrów	332
	Podniesione oparcia tylnych siedzeń (metoda VDA)	Litrów	211
Pojemność zbiornika paliwa		Litrów	40
SILNIK			
Typ			K15B
Liczba cylindrów			4
Liczba zaworów			16
Pojemność skokowa tłoka		Cm ³	1,462
Średnica x skok		Mm	74 x 85
Stopień sprężania			10
Moc maksymalna		kW/rpm	75/6,000
Maksymalny moment obrotowy		N*m/rpm	130/4,000
Dystrybucja paliwa			Wtrysk wielopunktowy
PRZEKŁADNIA			

Typ		5MT	4AT
Przełożenie	1	4.425	2.875
	2	2.304	1.568
	3	1.670	1.000
	4	1.190	0.697
	5	1.000	-
	Wsteczny	5.151	2.300
Przełożenie końcowe		4.090	4.300
Współczynnik przełożenia	Wysoki	1.000	1.320
	Niski	2.002	2.644
PODWOZIE			
Układ kierowniczy		Przekładnia ślimakowa	
Hamulce	Przód	Wentylowana tarcza hamulcowa	
	Tył	Bębnowe	
Zawieszenie	Przód	Szttywna oś	
	Tył	Szttywna oś	
Opony		195/80R15	
MASY			
Masa własna (min./z pełnymi opcjami)	Kg	1,185- 1,200	1,200- 1,215
Masa całkowita pojazdu	Kg	1,545	1,545
OSIĄGI			
Prędkość maksymalna	Km/h	155	140

S Standard
- Niedostępne